

ПРАЙС-ЛИСТ

Турникеты и картосборники производства компании ОМА (Россия)

от 26.05.2016 г.

Цены приведены с НДС в руб.

| Тип | Описание | Розн. |
|---|--|---------|
| 1. Турникеты – триподы | | |
| 1.1 Турникет ТРИПОД | | |
| ОМА-26.461.0 | Турникет - трипод настенный, удлиненный корпус трипода БЕЗ преграждающих планок, ДВА индикатора, корпус из окрашенной стали под лаком. | 41 630 |
| ОМА-26.461.1 | Турникет - трипод напольный МОНО, удлиненный корпус трипода БЕЗ преграждающих планок, ДВЕ стойки, ДВА индикатора корпус и стойки из окрашенной стали под лаком. | 45 218 |
| ОМА-26.461.2 | Турникет - трипод напольный СТЕРЕО. Два удлиненных корпуса трипода БЕЗ преграждающих планок, ЧЕТЫРЕ индикатора, ДВЕ стойки корпус и стойки из окрашенной стали под лаком. | 86 848 |
| 1.2 Турникет ТРИПОД тумбовый | | |
| ОМА-26.866 | Турникет - трипод тумбовый со встроенным приемником пропусков ГОБЛИН, КЛАССИКА. Стойки, усиленный удлиненный корпус, индикатор, БЕЗ преграждающих планок, встроенный приёмник одноразовых пропусков без считывателя. корпус и перекладина из нержавеющей стали | 163 760 |
| ОМА-26.766 | Турникет - трипод тумбовый, КЛАССИКА. Стойки, усиленный удлиненный корпус, индикатор, БЕЗ преграждающих планок корпус и перекладина из нержавеющей стали | 108 100 |
| 1.3 Турникет ТРИПОД скоростной | | |
| ОМА-26.566 | Турникет - трипод скоростной усиленный, КЛАССИКА. корпус и стойка из нержавеющей стали | 81 788 |
| 1.4 Преграждающие планки для турникетов – триподов | | |
| ОМА-26.4A6_A | Комплект преграждающих планок КЛАССИКА. Комплект из ТРЁХ преграждающих планок для турникета - трипода или для ТУМБОВОГО турникета, высококачественная нержавеющая сталь AISI 304. | 6 900 |
| ОМА-26.4A6_B | Комплект преграждающих планок удлиненных КЛАССИКА. Комплект из ТРЁХ преграждающих планок для турникета - трипода высококачественная нержавеющая сталь AISI 304. | 8 280 |
| ОМА-26.4A6_C | Комплект преграждающих планок "Антипаника", КЛАССИКА. Комплект из ТРЁХ преграждающих планок для турникета - трипода или для ТУМБОВОГО турникета, высококачественная нержавеющая сталь AISI 304 | 17 940 |
| ОМА-26.5A6_A | Комплект преграждающих планок, КЛАССИКА. Комплект из ТРЁХ преграждающих планок для скоростного усиленного Турникета -трипода высококачественная нержавеющая сталь AISI 304 | 6 900 |
| ОМА-26.5A6_B | Комплект преграждающих планок удлиненных, КЛАССИКА. Комплект из ТРЁХ преграждающих планок для скоростного усиленного Турникета - трипода, высококачественная нержавеющая сталь AISI 304 | 8 280 |
| ОМА-26.5A6_C | Комплект преграждающих планок "Антипаника", КЛАССИКА. Комплект из ТРЁХ преграждающих планок для скоростного усиленного Турникета - трипода высококачественная нержавеющая сталь AISI 304 | 17 940 |
| 2. Роторные турникеты | | |
| 2.1. Поясные роторные турникеты | | |
| ОМА-16.586 | Турникет роторный поясной-Толстый РОТРИК, КЛАССИКА. Стойка ротора с ограждением зоны вращения, створки из нержавеющей стали, индикаторы направления прохода. Выносной блок управления и пульт. | 167 578 |

от 26.05.2016 г.

Цены приведены с НДС в руб.

| Тип | Описание | Розн. |
|--|--|---------|
| ОМА-16.587 | Турникет роторный поясной -Толстый РОТРИК, МОДЕРН. Стойка ротора с ограждением зоны вращения, створки из закаленного стекла, индикаторы направления прохода. Выносной блок управления и пульт. | 180 780 |
| 2.2. Полноростовые роторные турникеты | | |
| ОМА-18.681 | Турникет роторный полноростовый - РОТОР-120, ЭКОНОМ. Привод, индикаторы, ТРИ преграждающие лопасти, полное ограждение всего контура. стойки и решетки - окрашенная сталь | 419 980 |
| ОМА-18.686 | Турникет роторный полноростовый - РОТОР-120, КЛАССИКА. Привод, индикаторы, ТРИ преграждающие лопасти, полное ограждение всего контура. стойки и решетки - нержавеющая сталь | 438 242 |
| ОМА-18.687 | Турникет роторный полноростовый - РОТОР-120, МОДЕРН. Привод, индикаторы, ТРИ преграждающие лопасти, полное ограждение всего контура. нержавеющая сталь и СТЕКЛО | 620 908 |
| ОМА-16.681 | Турникет роторный полноростовый - РОТОР-90, ЭКОНОМ. Привод, индикаторы, ЧЕТЫРЕ преграждающие лопасти, полное ограждение всего контура. стойки и решетки - окрашенная сталь | 478 676 |
| ОМА-16.686 | Турникет роторный полноростовый - РОТОР-90, КЛАССИКА. Привод, индикаторы, ЧЕТЫРЕ преграждающие лопасти, полное ограждение всего контура. стойки и решетки - нержавеющая сталь | 499 514 |
| 3.Электромоторные калитки | | |
| ОМА-36.586 | Калитка усиленная электромоторная, КЛАССИКА Корпусная цилиндрическая усиленная стойка на фланце, индикаторы направления прохода (без створки) | 132 204 |
| ОМА-36.5А6.А | Преграждающая створка для усиленной калитки ОМА-36.586, ширина 528 мм, нержавеющая сталь (AISI 304) | 5 060 |
| ОМА-36.587 | Калитка усиленная электромоторная, МОДЕРН* Корпусная цилиндрическая усиленная стойка на фланце, индикаторы направления прохода, стойка из нержавеющей стали (без створки) | 145 176 |
| ОМА-36.5А7.А | Преграждающая створка для усиленной калитки ОМА-36.587, ширина 528 мм, стекло | 9 200 |
| ОМА-36.686 | Калитка скоростная электромоторная, КЛАССИКА. Корпусная усиленная стойка, ДВА встроенных индикатора направления прохода. стойка из нержавеющей стали. Без преграждающей створки. | 124 890 |
| ОМА-36.6А7.А | Преграждающая створка для скоростной калитки ОМА-36.687, ширина 626 мм, стекло, с держателями и крепежом. | 12 880 |
| ОМА-36.6А6.А | Преграждающая створка для скоростной калитки ОМА-36.686, ширина 670 мм, нержавеющая сталь (AISI 304), с крепежом | 5 520 |
| 4.Электромоторные турникеты | | |
| ОМА-36.786 | Турникет электромоторный -КОВБОЙ, 1 канал, КЛАССИКА. ДВЕ боковые стойки, ДВЕ поворотные створки с бесконтактным электромоторным приводом, встроенные фотодатчики линии контроля. корпус, стойки и створки из нержавеющей стали | 330 326 |
| ОМА-36.787 | Турникет электромоторный -КОВБОЙ, 1 канал, МОДЕРН. ДВЕ боковые стойки, ДВЕ поворотные створки с бесконтактным электромоторным приводом, встроенные фотодатчики линии контроля. корпус и стойки из нержавеющей стали, створки - СТЕКЛО | 340 446 |
| ОМА-84.686 | Турникет электромоторный -МАТ-ОМА-III симплекс, 1 канал, КЛАССИКА. ДВЕ боковые стойки, ДВЕ поворотные створки с бесконтактным электромоторным приводом, 8 встроенных фотодатчиков линии контроля. корпус и створки из нержавеющей стали | 441 140 |
| ОМА-84.687 | Турникет электромоторный -МАТ-ОМА-III симплекс, 1 канал, МОДЕРН. ДВЕ боковые стойки, ДВЕ поворотные створки с бесконтактным электромоторным приводом, 8 встроенных фотодатчиков линии контроля. корпус из нержавеющей стали, створки -СТЕКЛО | 451 260 |

от 26.05.2016 г.

Цены приведены с НДС в руб.

| Тип | Описание | Розн. |
|------------------------|---|---------|
| ОМА-84.886 | Турникет электромоторный -МАТ-ОМА-Ш симплекс со встроенным приемником пропусков ГОБЛИН, 1 канал, КЛАССИКА. ДВЕ боковые стойки, ДВЕ поворотные створки с бесконтактным электромоторным приводом, 8 встроенных фотодатчиков линии контроля, встроенный приёмник одноразовых пропусков без считывателя. корпус и створки из нержавеющей стали | 509 772 |
| ОМА-84.887 | Турникет электромоторный -МАТ-ОМА-Ш симплекс со встроенным приемником пропусков ГОБЛИН, 1 канал, МОДЕРН. ДВЕ боковые стойки, ДВЕ поворотные створки с бесконтактным электромоторным приводом, 8 встроенных фотодатчиков линии контроля, встроенный приёмник одноразовых пропусков без считывателя. корпус из нержавеющей стали, створки -СТЕКЛО | 519 892 |
| ОМА-86.686 | Турникет электромоторный -МАТ-ОМА-Ш дуплекс, 1 канал, КЛАССИКА. ДВЕ боковые стойки, ЧЕТЫРЕ поворотные створки с бесконтактным электромоторным приводом, 8 встроенных фотодатчиков линии контроля. корпус и створки из нержавеющей стали | 450 340 |
| ОМА-86.687 | Турникет электромоторный -МАТ-ОМА-Ш дуплекс, 1 канал, МОДЕРН. ДВЕ боковые стойки, ЧЕТЫРЕ поворотные створки с бесконтактным электромоторным приводом, 8 встроенных фотодатчиков линии контроля. корпус из нержавеющей стали, створки -СТЕКЛО | 470 580 |
| ОМА-86.886 | Турникет электромоторный -МАТ-ОМА-Ш дуплекс со встроенным приемником пропусков ГОБЛИН, 1 канал, КЛАССИКА. ДВЕ боковые стойки, ЧЕТЫРЕ поворотные створки с бесконтактным электромоторным приводом, 8 встроенных фотодатчиков линии контроля, встроенный приёмник одноразовых пропусков без считывателя. корпус и створки из нержавеющей стали | 518 972 |
| ОМА-86.887 | Турникет электромоторный -МАТ-ОМА-Ш дуплекс со встроенным приемником пропусков ГОБЛИН, 1 канал, МОДЕРН. ДВЕ боковые стойки, ЧЕТЫРЕ поворотные створки с бесконтактным электромоторным приводом, 8 встроенных фотодатчиков линии контроля, встроенный приёмник одноразовых пропусков без считывателя. корпус из нержавеющей стали, створки -СТЕКЛО | 539 212 |
| 5.Картосборники | | |
| ОМА-43.601 | Приемник одноразовых пропусков (карт) ГОБЛИН без считывателя. Вариант: «Эконом». Корпус из окрашенной стали - арабеска под лаком. Многоцветные LED индикаторы режимов. Выносной блок питания. | 66 286 |
| ОМА-43.606 | Приемник одноразовых пропусков (карт) ГОБЛИН без считывателя. Вариант: «Классика». Корпус из нержавеющей стали - AISI 304. Многоцветные LED индикаторы режимов. Выносной блок питания. | 80 960 |

Отгрузка со склада в Москве.