

## ПРАЙС-ЛИСТ

### Турникеты и картосборники производства компании ОМА (Россия)

от 19.05.2011 г.

Цены приведены с НДС в руб.

Тип	Описание	Розн.
<b>1. Турникеты – триподы</b>		
ОМА-26.461	Турникет «Супер-ЭКОНОМ» настенный электромеханический. Вариант: <b>«Настенный»</b> . <b>Комплект поставки:</b> Удлиненный корпус трипода без преграждающих планок, ДВА индикатора. <b>Отделка:</b> корпус из окрашенной стали под лаком	31675
ОМА-26.461/1	Турникет «Напольный МОНО» электромеханический. Вариант: <b>«Напольный моно»</b> . <b>Комплект поставки:</b> Удлиненный корпус трипода без преграждающих планок, две стойки, два индикатора. <b>Отделка:</b> корпус и стойки из окрашенной стали под лаком	34405
ОМА-26.461/2	Два турникета на общей стойке напольные электромеханические с электрическим приводом доворота штанг. Вариант: <b>«Напольный стерео»</b> . <b>Комплект поставки:</b> 2 удлиненных корпуса трипода без преграждающих планок, четыре индикатора, две стойки. <b>Отделка:</b> корпус и стойки из окрашенной стали под лаком	64260
ОМА-26.561	Турникет напольный электромеханический с моторным скоростным приводом доворота. Вариант: <b>«Эконом»</b> . <b>Комплект поставки:</b> Стойка на фланце, корпус трипода, два индикатора, без преграждающих планок. <b>Отделка:</b> стойка и корпус из окрашенной стали под лаком	53375
ОМА-26.566	Турникет напольный электромеханический с моторным скоростным приводом доворота. Вариант: <b>«Классика»</b> . <b>Комплект поставки:</b> Стойка на фланце, корпус трипода, два индикатора, без преграждающих планок. <b>Отделка:</b> корпус и стойка из нержавеющей стали.	62230
ОМА-26.761	Турникет - трипод тумбовый. Вариант: <b>«Классика»</b> . <b>Комплект поставки:</b> Стойки, усиленный удлиненный корпус, индикатор, без преграждающих планок. <b>Отделка:</b> корпус и стойки из окрашенной стали под лаком	82250
ОМА-26.766	Турникет - трипод тумбовый. Вариант: <b>«Классика»</b> . <b>Комплект поставки:</b> Стойки, усиленный удлиненный корпус, индикатор, без преграждающих планок. <b>Отделка:</b> корпус и стойки из нержавеющей стали.	82250
ОМА-26.861	Турникет - трипод тумбовый со встроенным приемником пропусков «ГОБЛИН». Вариант: <b>«Эконом»</b> . <b>Комплект поставки:</b> Стойки, усиленный удлиненный корпус, индикатор, без преграждающих планок, встроенный приемник одноразовых пропусков без считывателя. <b>Отделка:</b> корпус и стойки из окрашенной стали под лаком	124600
ОМА-26.866	Турникет - трипод тумбовый со встроенным приемником пропусков «ГОБЛИН». Вариант: <b>«Классика»</b> . <b>Комплект поставки:</b> Стойки, усиленный удлиненный корпус, индикатор, без преграждающих планок, встроенный приемник одноразовых пропусков без считывателя. <b>Отделка:</b> корпус и стойки из нержавеющей стали.	124600
ОМА-26.868	Турникет - трипод тумбовый со встроенным приемником пропусков «ГОБЛИН». Вариант: <b>«Классика»</b> . <b>Комплект поставки:</b> Стойки, усиленный удлиненный корпус, индикатор, без преграждающих планок, встроенный приемник одноразовых пропусков без считывателя. <b>Отделка:</b> корпус и стойки из нержавеющей стали, верхняя крышка - стекло.	137676
ОМА-26.566_B	Скоростной усиленный турникет-трипод с подогревом для применения при t = -40+45°C. Вариант: <b>«Классика»</b> . <b>Комплект поставки:</b> Стойка на фланце, корпус трипода, два индикатора, без преграждающих планок. <b>Отделка:</b> корпус и стойки из нержавеющей стали.	66465
ОМА-26.4A6_A	Комплект из 3-х стандартных преграждающих планок для турникета трипода ОМА. Вариант: <b>«Классика»</b> . <b>Комплект поставки:</b> комплект из трех преграждающих планок для турникета – трипода. <b>Отделка:</b> высококачественная нержавеющая сталь AISI 304	6685

от 19.05.2011 г.

Цены приведены с НДС в руб.

Тип	Описание	Розн.
OMA-26.4A6_B	Комплект из 3-х удлиненных преграждающих планок для турникета трипода OMA. Вариант: «Классика». <b>Комплект поставки:</b> комплект из трех преграждающих планок для турникета – трипода. <b>Отделка:</b> высококачественная нержавеющая сталь AISI 304	7980
OMA-26.4A6_C	Комплект из 3-х преграждающих планок "антипаника" для турникета трипода OMA. Вариант: «Классика». <b>Комплект поставки:</b> комплект из трех преграждающих планок для турникета– трипода. <b>Отделка:</b> высококачественная нержавеющая сталь AISI 304	18830
<b>2.Роторные турникеты</b>		
<b>2.1. Поясные роторные турникеты</b>		
OMA-16.586	Турникет роторный поясной «ТОЛСТЫЙ РОТРИК». Вариант: «Классика». <b>Комплект поставки:</b> Стойка ротора на фланце, три преграждающие лопасти, ограждение зоны вращения, индикаторы направления прохода. <b>Отделка:</b> стойка и створки из нержавеющей стали.	121275
OMA-16.587	Турникет роторный поясной «ТОЛСТЫЙ РОТРИК». Вариант: «Модерн». <b>Комплект поставки:</b> Стойка ротора на фланце, три преграждающие лопасти, ограждение зоны вращения, индикаторы направления прохода. <b>Отделка:</b> стойка из окрашенной стали, створки – стекло.	131285
OMA-16.581	Турникет роторный поясной «ТОЛСТЫЙ РОТРИК». Вариант: «Эконом». <b>Комплект поставки:</b> Стойка ротора на фланце, три преграждающие лопасти, ограждение зоны вращения, индикаторы направления прохода. <b>Отделка:</b> стойка из окрашенной стали, створки из нержавеющей стали.	112035
<b>2.2. Полноростовые роторные турникеты</b>		
OMA-18.681	Турникет роторный полноростовый «РОТОР-120». Вариант: «Эконом». <b>Комплект поставки:</b> привод, индикаторы, три преграждающие лопасти, полное ограждение всего контура. <b>Отделка:</b> стойки и решетки – окрашенная сталь.	251790
OMA-18.686	Турникет роторный полноростовый «РОТОР-120». Вариант: «Классика». <b>Комплект поставки:</b> привод, индикаторы, три преграждающие лопасти, полное ограждение всего контура. <b>Отделка:</b> стойки и решетка – нержавеющая сталь.	319550
OMA-18.687	Турникет роторный полноростовый РОТОР-120. Вариант: «Модерн». <b>Комплект поставки:</b> привод, индикаторы, три преграждающие лопасти, полное ограждение всего контура. <b>Отделка:</b> нержавеющая сталь и стекло.	452725
OMA-16.681	Турникет роторный полноростовый РОТОР-90. Вариант: «Эконом». <b>Комплект поставки:</b> привод, индикаторы, четыре преграждающие лопасти, полное ограждение всего контура. <b>Отделка:</b> стойки и решетки – окрашенная сталь	284515
OMA-16.686	Турникет роторный полноростовый РОТОР-90. Вариант: «Классика». <b>Комплект поставки:</b> Привод, индикаторы, четыре преграждающие лопасти, полное ограждение всего контура. <b>Отделка:</b> стойки и решетка – нержавеющая сталь.	364210
OMA-18.686_B	Турникет роторный полноростовый «РОТОР-120» с подогревом и герметизацией для применения при t =-40-+45°C. Вариант: «Классика». <b>Комплект поставки:</b> Привод, индикаторы, три преграждающие лопасти, полное ограждение всего контура. <b>Отделка:</b> стойки и решетки – нержавеющая сталь.	338800
OMA-18.687_B	Турникет роторный полноростовый «РОТОР-90» с подогревом и герметизацией для применения при t =-40-+45°C. Вариант: «Модерн». <b>Комплект поставки:</b> привод, индикаторы, три преграждающие лопасти, полное ограждение всего контура. <b>Отделка:</b> нержавеющая сталь и стекло.	475475
<b>3.Электромоторные калитки</b>		
OMA-36.581	Калитка усиленная электромоторная. Вариант: «Классика». <b>Комплект поставки:</b> Корпусная цилиндрическая усиленная стойка на фланце, преграждающая створка, индикаторы направления прохода. <b>Отделка:</b> Стойка и створка из окрашенной стали под лаком	98560

от 19.05.2011 г.

Цены приведены с НДС в руб.

Тип	Описание	Розн.
OMA-36.586	Калитка усиленная электромоторная. Вариант: «Классика». <b>Комплект поставки:</b> Корпусная цилиндрическая усиленная стойка на фланце, преграждающая створка, индикаторы направления прохода. <b>Отделка:</b> Стойка и створка из нержавеющей стали.	98560
OMA-36.587	Калитка усиленная электромоторная. Вариант: «Модерн». <b>Комплект поставки:</b> Корпусная цилиндрическая усиленная стойка на фланце, преграждающая створка, индикаторы направления прохода. <b>Отделка:</b> стойка из нержавеющей стали, створка - стекло.	104335
OMA-36.681	Калитка скоростная электромоторная. Вариант: «Классика». <b>Комплект поставки:</b> Корпусная усиленная стойка, преграждающая створка, два встроенных индикатора направления прохода. <b>Отделка:</b> стойка и створка из окрашенной стали под лаком	88550
OMA-36.686	Калитка скоростная электромоторная. Вариант: «Классика». <b>Комплект поставки:</b> Корпусная усиленная стойка, преграждающая створка, два встроенных индикатора направления прохода. <b>Отделка:</b> стойка и с творка из нержавеющей стали.	88550
OMA-36.687	Калитка скоростная электромоторная. Вариант: «Модерн». <b>Комплект поставки:</b> Корпусная усиленная стойка, преграждающая створка, два встроенных индикатора направления прохода. <b>Отделка:</b> стойка из нержавеющей стали, створка – стекло.	99330
<b>4.Электромоторные турникеты</b>		
OMA-36.781	Турникет электромоторный «КОВБОЙ» 1 проход. Вариант: «Эконом». <b>Комплект поставки:</b> две боковые стойки, две поворотные стойки с бесконтактным электромоторным приводом, встроенные фотодатчики линии контроля. <b>Отделка:</b> корпус и стойки из окрашенной стали, створки из нержавеющей стали.	220220
OMA-36.786	Турникет электромоторный «КОВБОЙ» – 1 проход. Вариант: «Классика». <b>Комплект поставки:</b> две боковые стойки, две поворотные створки с бесконтактным электромоторным приводом, встроенные фотодатчики линии контроля. <b>Отделка:</b> корпус, стойки и створки из нержавеющей стали.	220220
OMA-36.787	Турникет электромоторный «КОВБОЙ» – 1 проход. Вариант: «Модерн». <b>Комплект поставки:</b> две боковые стойки, две поворотные створки с бесконтактным электромоторным приводом, встроенные фотодатчики линии контроля. <b>Отделка:</b> корпус и стойки из нержавеющей стали, створки – стекло.	228690
OMA-84.686	Турникет “МАТ-ОМА-Ш” симплексный. Вариант: «Классика». <b>Комплект поставки:</b> две боковые стойки, две поворотные створки с бесконтактным электромоторным приводом, 8 встроенных фотодатчиков линии контроля. <b>Отделка:</b> корпус и створки из нержавеющей стали.	281400
OMA-84.687	Турникет “МАТ-ОМА-Ш” симплексный. Вариант: «Модерн». <b>Комплект поставки:</b> две боковые стойки, две поворотные створки с бесконтактным электромоторным приводом, 8 встроенных фотодатчиков линии контроля. <b>Отделка:</b> корпус из нержавеющей стали, створки – стекло.	296100
OMA-84.688	Турникет “МАТ-ОМА-Ш” симплексный. Вариант: «Модерн». <b>Комплект поставки:</b> две боковые стойки, две поворотные створки с бесконтактным электромоторным приводом, 8 встроенных фотодатчиков линии контроля. <b>Отделка:</b> корпус из нержавеющей стали, створки и верхние крышки – стекло.	316260
OMA-84.881	Турникет “МАТ-ОМА-Ш” симплексный со встроенным картоприемником. Вариант: «Эконом». <b>Комплект поставки:</b> две боковые стойки, две поворотные стойки с бесконтактным электромоторным приводом, 8 встроенных фотодатчиков линии контроля, встроенный приемник одноразовых пропусков без считывателя. <b>Отделка:</b> корпус и створки из окрашенной стали	327600

от 19.05.2011 г.

Цены приведены с НДС в руб.

Тип	Описание	Розн.
OMA-84.886	Турникет "МАТ-ОМА-Ш" симплексный со встроенным картоприемником. Вариант: «Классика». <b>Комплект поставки:</b> две боковые стойки, две поворотные стойки с бесконтактным электромоторным приводом, 8 встроенных фотодатчиков линии контроля, встроенный приемник одноразовых пропусков без считывателя. <b>Отделка:</b> корпус и створки из нержавеющей стали.	327600
OMA-84.887	Турникет "МАТ-ОМА-Ш" симплексный со встроенным картоприемником. Вариант: «Модерн». <b>Комплект поставки:</b> две боковые стойки, две поворотные стойки с бесконтактным электромоторным приводом, 8 встроенных фотодатчиков линии контроля, встроенный приемник одноразовых пропусков без считывателя. <b>Отделка:</b> Корпус из нержавеющей стали, створки – стекло.	342300
OMA-84.888	Турникет "МАТ-ОМА-Ш" симплексный со встроенным картоприемником. Вариант: «Модерн». <b>Комплект поставки:</b> две боковые стойки, две поворотные стойки с бесконтактным электромоторным приводом, 8 встроенных фотодатчиков линии контроля, встроенный приемник одноразовых пропусков без считывателя. <b>Отделка:</b> Корпус из нержавеющей стали, створки и верхние крышки – стекло.	366660
OMA-86.681	Турникет "МАТ-ОМА-Ш" дуплексный. Вариант: «Эконом». <b>Комплект поставки:</b> две боковые стойки, четыре поворотные створки с бесконтактным электромоторным приводом, 8 встроенных фотодатчиков линии контроля. <b>Отделка:</b> корпус и створки из окрашенной стали	294000
OMA-86.686	Турникет "МАТ-ОМА-Ш" дуплексный. Вариант: «Классика». <b>Комплект поставки:</b> две боковые стойки, четыре поворотные створки с бесконтактным электромоторным приводом, 8 встроенных фотодатчиков линии контроля. <b>Отделка:</b> корпус и створки из нержавеющей стали.	294000
OMA-86.687	Турникет "МАТ-ОМА-Ш" дуплексный. Вариант: «Модерн». <b>Комплект поставки:</b> две боковые стойки, четыре поворотные створки с бесконтактным электромоторным приводом, 8 встроенных фотодатчиков линии контроля. <b>Отделка:</b> Корпус из нержавеющей стали, створки – стекло.	310800
OMA-86.688	Турникет "МАТ-ОМА-Ш" дуплексный. Вариант: «Модерн». <b>Комплект поставки:</b> две боковые стойки, четыре поворотные створки с бесконтактным электромоторным приводом, 8 встроенных фотодатчиков линии контроля. <b>Отделка:</b> Корпус из нержавеющей стали, створки и верхние крышки – стекло.	330960
OMA-86.881	Турникет "МАТ-ОМА-Ш" дуплексный со встроенным картоприемником. Вариант: «Классика». <b>Комплект поставки:</b> две боковые стойки, четыре поворотные створки с бесконтактным электромоторным приводом, 8 встроенных фотодатчиков линии контроля, встроенный приемник одноразовых пропусков без считывателя. <b>Отделка:</b> корпус и створки из нержавеющей стали.	340200
OMA-86.886	Турникет "МАТ-ОМА-Ш" дуплексный со встроенным картоприемником. Вариант: «Классика». <b>Комплект поставки:</b> две боковые стойки, четыре поворотные створки с бесконтактным электромоторным приводом, 8 встроенных фотодатчиков линии контроля, встроенный приемник одноразовых пропусков без считывателя. <b>Отделка:</b> корпус и створки из нержавеющей стали.	340200
OMA-86.887	Турникет "МАТ-ОМА-Ш" дуплексный со встроенным картоприемником. Вариант: «Модерн». <b>Комплект поставки:</b> две боковые стойки, четыре поворотные створки с бесконтактным электромоторным приводом, 8 встроенных фотодатчиков линии контроля, встроенный приемник одноразовых пропусков без считывателя. <b>Отделка:</b> Корпус из нержавеющей стали, створки - стекло	357000
OMA-86.888	Турникет "МАТ-ОМА-Ш" дуплексный со встроенным картоприемником. Вариант: «Модерн». <b>Комплект поставки:</b> две боковые стойки, четыре поворотные створки с бесконтактным электромоторным приводом, 8 встроенных фотодатчиков линии контроля, встроенный приемник одноразовых пропусков без считывателя. <b>Отделка:</b> Корпус из нержавеющей стали, створки и верхние крышки - стекло	381360

от 19.05.2011 г.

Цены приведены с НДС в руб.

Тип	Описание	Розн.
<b>5.Картосборники</b>		
OMA-43.601	Приемник пропусков «ГОБЛИН» в стойке. Вариант: « <b>Эконом</b> ». <b>Комплект поставки:</b> приемник одноразовых пропусков без считывателя. Отделка: корпус из окрашенной стали.	50435
OMA-43.606	Приемник пропусков «ГОБЛИН» в стойке. Вариант: « <b>Классика</b> ». <b>Комплект поставки:</b> приемник одноразовых пропусков без считывателя. <b>Отделка:</b> корпус из нержавеющей стали.	61600
<b>6.Дополнительное оборудование</b>		
OMA-18.6CB	Пульт управления усиленный. <b>Комплект поставки:</b> три кнопки, два переключателя, кабель 3 метра, режим многократного прохода. <b>Отделка:</b> пластиковый корпус.	3080
OMA-26.4CB	Пульт управления 3 кнопки. Кабель 3 метра	1925
ISO 7380	Винт декоративный M10/60, Вариант: « <b>Эконом</b> ». <b>Отделка:</b> оцинкованная сталь	59
ISO 7380 A26	Винт декоративный M10/60, Вариант: « <b>Классика</b> ». <b>Отделка:</b> нержавеющая сталь	98
PFG IH-10	Анкерная гайка M10/70. <b>Отделка:</b> оцинкованная сталь.	116
PFG IR-10	Анкерная гайка с болтом M10/70. <b>Отделка:</b> оцинкованная сталь	179
PFG IR-12	Анкерная гайка с болтом M12/80. <b>Отделка:</b> оцинкованная сталь	277