

ПРАЙС-ЛИСТ

Системы контроля и управления доступом PERCo

от 27.02.2012 г.

Цены приведены с НДС в руб.

Тип	Описание	Розн.	Инст.	Дил.
1. Электромеханические турникеты-триподы серии PERCo-TTR-04				
PERCo-TTR-04.1R	Ширина перекрываемого прохода - 810 мм, высота - 1050 мм, t=+1...+40 °С, встроенная плата управления, варианты исполнения: светло-бежевый, темно-серый, черный с блестками	60 200	54 180	51 170
PERCo-TTR-04.1G		60 200	54 180	51 170
PERCo-TTR-04.1E		63 460	57 114	53 941
PERCo-TTR-04CW-24	Ширина перекрываемого прохода - 810 мм, высота - 1050 мм, t=-40...+40 °С, вариант исполнения: светло-бежевый. Для эксплуатации на улице под навесом. В комплекте с блоком управления CU-02N и стандартными преграждающими планками	84 340	75 906	71 689
PERCo-AS-04	Стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь	6 170	5 553	5 245
PERCo-AA-04	Преграждающие планки «Антипаника», нержавеющая сталь	12 330	11 097	10 481
PERCO-H-1	Комплект радиоуправления с двумя брелоками	3 333	3 000	2 833
PFG IR M 10-15	Анкер для крепления стойки турникета	119	108	102
Датчик контроля зоны прохода	Датчик контроля зоны прохода для предотвращения несанкционированного прохода	2 917	2 625	2 479
2. Электромеханические турникеты-триподы серии PERCo-T-5				
PERCo-T-5	Ширина зоны прохода – 600 мм, высота – 1025 мм, t=+1...+40 °С, встроенная плата управления, варианты исполнения - бежевый	38 380	34 542	32 623
PERCo-AS-05	Комплект преграждающих планок (3 шт.), материал – окрашенная сталь, цвет – черный муар	1 990	1 791	1 692
PFG IR M 10-15	Анкер для крепления стойки турникета	119	108	102
3. Электромеханические тумбовые турникеты-триподы серии PERCo-TTD-03.1				
PERCo-TTD-03.1G	Ширина перекрываемого прохода - 684 мм, высота - 1000 мм, t=+1...+40 °С, встроенная плата управления, вариант исполнения: темно-серый, черный с блестками, нержавеющая сталь	62 770	56 493	53 355
PERCo-TTD-03.1S		82 170	73 953	69 845
PERCo-C-03G blue	Верхняя крышка с двумя индикаторами из искусственного камня, синий, черный цвета	15 410	13 869	13 099
PERCo-C-03 black				
PERCo-AS-01	Стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь	6 170	5 553	5 245
PERCo-AA-01	Преграждающие планки «Антипаника», нержавеющая сталь	12 330	11 097	10 481
PERCO-H-1	Комплект радиоуправления с двумя брелоками	3 333	3 000	2 833
PFG IR M 10-15	Анкер для крепления стойки турникета	119	108	102
4. Электромеханические тумбовые турникеты-триподы серии PERCo-TTD-03.2				
PERCo-TTD-03.2G	Ширина перекрываемого прохода - 664 мм, высота - 1010 мм, t=+1...+40 °С, встроенные пульт и блок управления, верхняя крышка их нержавеющей стали с двумя индикаторами, варианты исполнения: темно-серый, нержавеющая сталь	69 000	62 100	58 650
PERCo-TTD-03.2S		89 720	80 748	76 262
PERCo-AS-01	Стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь	6 170	5 553	5 245
PERCo-AA-01	Преграждающие планки «Антипаника», нержавеющая сталь	12 330	11 097	10 481
PERCO-H-1	Комплект радиоуправления с двумя брелоками	3 333	3 000	2 833
PFG IR M 10-15	Анкер для крепления стойки турникета	119	108	102
5. Электромеханические тумбовые турникеты-триподы серии PERCo-TB01				
PERCo-TB01	Ширина зоны прохода - 500 мм, высота - 1030 мм, t=+1...+40 °С, встроенные считыватели карт формата EMM и HID, пульт управления. Вариант исполнения: нержавеющая сталь	85 420	76 878	72 607
PERCo-TBC01	Ширина зоны прохода - 500 мм, высота - 1030 мм, t=+1...+40 °С, встроенные считыватели и картоприемник карт формата EMM и HID, пульт управления. Вариант исполнения: нержавеющая сталь	98 930	89 037	84 091
PERCo-AS-01	Стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь	6 170	5 553	5 245
PERCo-AA-01	Преграждающие планки «Антипаника», нержавеющая сталь	12 330	11 097	10 481

от 27.02.2012 г.

Цены приведены с НДС в руб.

Тип	Описание	Розн.	Инст.	Дил.
PERCO-H-1	Комплект радиоуправления с двумя брелоками	3 333	3 000	2 833
PFG IR M 10-15	Анкер для крепления стойки турникета	119	108	102
6. Роторные турникеты				
PERCo-RTD-03S	Полуростовой роторный электромеханический турникет, стойки и створки из нержавеющей стали, ширина перекрываемого прохода без/с формирователем прохода - 1202/1343 мм, высота соответственно - 1202/1484 мм, t=+1...+45 °С, пульт и блок управления в комплекте	104 530	94 077	88 851
PERCo-RTD-15.1R	Полноростовой роторный турникет с электромеханическим приводом, стойки, ротор, планки - алюминиевые, пульт и блок управления в комплекте, ширина перекрываемого прохода 755 мм, высота 2325 мм, вариант исполнения: светло-бежевый, t=-40...+40 °С	236 900	213 210	201 365
PERCo-RTD-15.2R	Полноростовой роторный турникет с механическим приводом, стойки, ротор, планки - алюминиевые, пульт и блок управления в комплекте, ширина перекрываемого прохода 755 мм, высота 2325 мм, вариант исполнения: светло-бежевый, t=-40...+40 °С	214 830	193 347	182 606
PERCo-RTC-15R	Крыша турникетов PERCo-RTD-15.1R, PERCo-RTD-15.2R на четырех вертикальных стойках, вариант исполнения: светло – бежевый	60 570	54 513	51 485
PERCo-RF01 0-01	Рама монтажная для турникетов PERCo-RTD-15.1R, PERCo-RTD-15.2R, сталь, покрытие порошковой краской	18 630	16 767	15 836
PERCO-H-1	Комплект радиоуправления с двумя брелоками	3 333	3 000	2 833
PERCo-BH01 0-03	Кронштейн считывателя с комплектом крепежа для крепления считывателя на стойку формирователя	610	549	519
PFG IH M 10	Анкер для крепления стойки турникета PERCo-RTD-03S к полу и для крепления стоек турникета PERCo-RTD-15 и крыши PERCo-RTC-15R к полу	139	125	118
PFG IH M 8-15	Анкер для крепления вертикальной стойки формирователя прохода турникета PERCo-RTD-03S	97	88	83
PFG IR M 16-25	Анкер для крепления нижнего узла вращения ротора турникета PERCo-RTD-15 к полу	258	233	220
6.1. Формирователи прохода для роторных турникетов PERCo-RTD-03				
PERCo-RB-03S	Формирователь из нержавеющей стали	22 800	20 520	19 380
PERCo-RB-03TP	Формирователь из нержавеющей стали с заполнением и поручнями из дерева	55 580	50 022	47 243
7. Электромеханические калитки				
PERCo-WHD-04R	Калитка эл./мех. без привода, ширина перекрываемого прохода - 705 мм, высота - 1037 мм, t=+1...+45 °С, пульт и блок управления в комплекте, варианты исполнения: светло-бежевый, темно-серый, черный с блестками	37 730	33 957	32 071
PERCo-WHD-04G		37 730	33 957	32 071
PERCo-WHD-04E		40 710	36 639	34 604
PERCo-WMD-04S	Калитка эл./мех. с приводом, стойка и створка из нержавеющей стали, ширина перекрываемого прохода - 701 мм, высота - 1016 мм, t=+1...+45 °С, пульт и блок управления в комплекте	65 580	59 022	55 743
PERCo-WHD-15R	Полноростовая калитка, без привода, с электромеханическим замком и доводчиком, ширина перекрываемого прохода - 950 мм, высота - 2110 мм, t=-30...+40 °С, вариант исполнения: светло-бежевый с эффектом слюды	60 570	54 513	51 485
PERCO-H-1	Комплект радиоуправления с двумя брелоками	3 333	3 000	2 833
PFG IH M 10	Анкер для крепления стойки калиток к полу	139	125	118
8. Ограждения серии PERCo-MB-15				
PERCo-MB-15R	Полноростовое ограждение, алюминиевые конструкции, покрытие «муар», вариант исполнения: светло-бежевый цвет с эффектом слюды, поставляется с фланцами	28 930	26 037	24 591

от 27.02.2012 г.

Цены приведены с НДС в руб.

Тип	Описание	Розн.	Инст.	Дил.
PERCo-MB-15D	Дополнительная секция полноростового ограждения, алюминиевые конструкции, покрытие «муар», вариант исполнения: светло-бежевый цвет с эффектом слюды, поставляется без фланцев	14 470	13 023	12 300
PERCo-RF01 0-02	Стойка-вставка для заполнения проема между турникетами PERCo-RTD-15, установленными под крышами PERCo-RTC-15, алюминиевые конструкции, покрытие «муар», вариант исполнения: светло-бежевый цвет с эффектом слюды	6 070	5 463	5 160
PERCo-H-1	Комплект радиоуправления с двумя брелоками	3 333	3 000	2 833
PFM IM 10	Анкер для крепления секции ограждения PERCo-MB-15 к полу	139	125	118
9. Соединительные накладки и кронштейны для полноростовых ограждений и калитки PERCo-WHD-15R				
PERCo-RF01 0-03	Накладка верхняя для стыковки турникетов PERCo-RTD-15 с калиткой PERCo-WHD-15 или секцией ограждения PERCo-MB-15	330	297	281
PERCo-RF01 0-04	Накладка верхняя угловая для стыковки секций ограждений PERCo-MB-15 под углом 90°	330	297	281
PERCo-RF01 0-05	Накладка верхняя для стыковки секций ограждений PERCo-MB-15/калитки PERCo-WHD-15	330	297	281
PERCo-RF01 0-06	Накладка верхняя для стыковки дополнительной секции ограждения PERCo-MB-15D с секцией PERCo-MB-15 / калиткой PERCo-WHD-15	330	297	281
PERCo-RF01 0-07	Накладка нижняя для стыковки дополнительной секции ограждения PERCo-MB-15D с секцией PERCo-MB-15 / калиткой PERCo-WHD-15 или со стеной	330	297	281
PERCo-RF01 0-08	Накладка верхняя для стыковки секции ограждения PERCo-MB-15 / калитки PERCo-WHD-15 со стеной	330	297	281
PERCo-RF01 0-09	Кронштейн для стыковки турникета PERCo-RTD-15 с крышей PERCo-RTC-15, калиткой PERCo-WHD-15 или секцией ограждения PERCo-MB-15	330	297	281
PERCo-RF01 0-10	Кронштейн для стыковки турникета PERCo-RTD-15 с крышей PERCo-RTC-15	330	297	281
PERCo-RF01 0-11	Кронштейн для стыковки турникета PERCo-RTD-15 со стеной	330	297	281
10. Ограждения полуростовые серии PERCo-BH01				
PERCo-BH01 0-00	Патрубок прямой для крепления поручней, крепеж в комплекте, черный пластик	430	387	366
PERCo-BH01 0-01	Патрубок поворотный для крепления поручней, крепеж и поворотная часть в комплекте, черный пластик	670	603	570
PERCo-BH01 1-00	Поручень длиной 915 мм, нержавеющей сталь	2 000	1 800	1 700
PERCo-BH01 1-01	Поручень длиной 1415 мм, нержавеющей сталь	2 800	2 520	2 380
PERCo-BH01 2-00	Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков, нержавеющей сталь	3 840	3 456	3 264
PERCo-BH01 2-10	Односторонняя стойка с 2-мя отверстиями для крепления патрубков (для ограждений с заполнением), нержавеющей сталь	3 840	3 456	3 264
PERCo-BH01 2-01	Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий 180°), нержавеющей сталь	3 840	3 456	3 264
PERCo-BH01 2-11	Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (для ограждений с заполнением, угол между парами отверстий 180°), нержавеющей сталь	3 840	3 456	3 264
PERCo-BH01 2-02	Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (угол между парами отверстий 90град.)	3 840	3 456	3 264
PERCo-BH01 2-12	Двухсторонняя стойка с 4-мя отверстиями для крепления патрубков (для ограждений с заполнением, угол между парами отверстий 90°), нержавеющей сталь	3 840	3 456	3 264

от 27.02.2012 г.

Цены приведены с НДС в руб.

Тип	Описание	Розн.	Инст.	Дил.
PERCo-BH01 2-03	Трехсторонняя стойка с 6-ю отверстиями для крепления патрубков (углы между парами отверстий 90° и 180°), нержавеющая сталь	3 840	3 456	3 264
PERCo-BH01 2-13	Трехсторонняя стойка с 6-ю отверстиями для крепления патрубков (для ограждений с заполнением, углы между парами отверстий 90° и 180°), нержавеющая сталь	3 840	3 456	3 264
PERCo-BH01 2-04	Стойка с фиксатором поворотной створки, нержавеющая сталь	3 840	3 456	3 264
PERCo-BH01 2-05	Стойка с фиксатором поворотной створки и с 2-мя отверстиями для крепления патрубков на стороне, противоположной створке, нержавеющая сталь	3 840	3 456	3 264
PERCo-BH01 1-04	Поворотная створка с шарнирами черного цвета длиной 1м, нержавеющая сталь	8 270	7 443	7 030
PERCo-BH01 1-05	Поворотная створка с шарнирами черного цвета длиной 1,2м, нержавеющая сталь	8 800	7 920	7 480
PERCo-BH01 0-03	Кронштейн считывателя с комплектом крепежа для крепления считывателя на вертикальную стойку серии PERCo-BH01	610	549	519
PERCo-BH01 0-02	Держатель заполнения для крепления заполнения между горизонтальными поручнями ограждения	319	288	272
Тонированное Стекло	Тонированное стекло для заполнения секции ограждения серии PERCo-BH01 длиной 1 м, размеры 555x915 мм	2 194	1 975	1 865
Полимерное заполнение	Полимерное заполнение секции ограждения серии PERCo-BH01 длиной 1 м, размеры 555x915 мм	4 167	3 750	3 542
PFG IH M 8 - 15	Анкер для крепления вертикальной стойки ограждения серии PERCo-BH01 к полу и для крепления вертикальной стойки ограждения PERCo-BH01	97	88	83
11. Электромеханические замки				
PERCO-LC72.1	Врезной электромеханический замок, нормально закрытый, межцентровое расстояние 72 мм. В комплекте: замок, планка запорная, крепеж	3 970	3 573	3 375
PERCO-LC85.1	Врезной электромеханический замок, нормально закрытый, межцентровое расстояние 85 мм. В комплекте: замок, планка запорная, крепеж	3 970	3 573	3 375
12. Система безопасности и повышения эффективности предприятия PERCo-S-20				
12.1. Контроллеры				
PERCo-CL05	Контроллер замка со встроенным считывателем для карт формата EMM и HID	5 630	5 067	4 786
PERCo-CL03 1	Контроллер замка под два выносных считывателя с интерфейсом RS-485, с памятью тах на 10000 карт	12 240	11 016	10 404
PERCo-CL03 2	Контроллер замка под два выносных считывателя с интерфейсом RS-485, с памятью тах на 50000 карт	16 150	14 535	13 728
PERCo-CT01-1	Контроллер турникета под два выносных считывателя с интерфейсом RS-485, с памятью тах на 10000 карт	11 630	10 467	9 886
PERCo-IR02	Считыватель бесконтактный с интерфейсом RS-485 для карт формата EMM	2 670	2 403	2 270
PERCo-IR03	Считыватель бесконтактный с интерфейсом RS-485, для карт формата EMM/HID	2 670	2 403	2 270
PERCo-IR05	Контрольный считыватель PERCo-IR05 для карт формата EMM/HID	3 650	3 285	3 103
PERCo-IR07	Считыватель бесконтактных карт Mifare. Дальность считывания – 6 см. Интерфейс для связи с контроллером – RS485.	3 180	2 862	2 703
PERCo-IR08	Контрольный считыватель PERCo-IR08 для карт формата Mifare	3 960	3 564	3 366
PERCo-AI01	Выносной блок индикации с ИК-приемником	3 910	3 519	3 324
PERCo-AU-01	ИК-пульт дистанционного управления контроллером замка PERCo-CL02	710	639	604
PERCo-AU-05	Табло системного времени	6 920	6 228	5 882
PERCo-CS01	Контроллер безопасности объекта. В комплекте: контрольная панель, блок управления и индикации, крепеж	12 240	11 016	10 404

от 27.02.2012 г.

Цены приведены с НДС в руб.

Тип	Описание	Розн.	Инст.	Дил.
PERCo-PU01	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	8 160	7 344	6 936
PERCo-PF01-1-01	Панель приемно-контрольная	16 520	14 868	14 042
PERCo-PF01-1-02	Драйвер шлейфа	10 530	9 477	8 951
PERCo-IC02	Картоприемник для стандартных карт формата EMM/HID. Интерфейс для связи с контроллером – RS485	35 900	32 310	30 515
PERCo-IC03	Картоприемник для стандартных карт формата EMM/HID. Интерфейс для связи с контроллером – Wiegand26	35 900	32 310	30 515
12.2. Программное обеспечение (цена за одно рабочее место)				
PERCo-SL01	Локальное ПО	бесплатно		
PERCo-SL02	Локальное ПО с видеоидентификацией	4680	4 212	3 978
PERCo-SN01	Базовое сетевое ПО	4 910	4 419	4 174
12.2.1. Дополнительные модули к сетевому ПО				
PERCo-SM01	Модуль "Администратор"	8 580	7 722	7 293
PERCo-SM02	Модуль "Персонал"	3 430	3 087	2 916
PERCo-SM03	Модуль "Бюро пропусков"	6 860	6 174	5 831
PERCo-SM04	Модуль "Управление доступом"	4 620	4 158	3 927
PERCo-SM05	Модуль "Дисциплинарные отчеты"	8 580	7 722	7 293
PERCo-SM07	Модуль "Учет рабочего времени"	10 890	9 801	9 257
PERCo-SM08	Модуль "Мониторинг"	4 620	4 158	3 927
PERCo-SM09	Модуль "Верификация/идентификация"	8 580	7 722	7 293
PERCo-SM10	Модуль "Прием посетителей"	3 430	3 087	2 916
PERCo-SM12	Модуль "Видеонаблюдение"	17 160	15 444	14 586
PERCo-SM13	Модуль "Центральный пост"	34 320	30 888	29 172
PERCo-SM14	Модуль "Дизайнер пропусков"	3 430	3 087	2 916
PERCo-SM15	Модуль "Прозрачное здание"	8 580	7 722	7 293
12.2.2. Дополнительные модули интеграции				
	Модуль «1С Предприятие 8.1: Зарплата и кадры. Интеграция с PERCo-S-20»	23 400	21 060	19 890
12.2.3. Комплекты программного обеспечения				
PERCo-SP10	Комплект программного обеспечения «Контроль доступа + ОПС» (Базовое ПО, "Бюро пропусков", "Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг»)	14 180	12 762	12 053
PERCo-SP11	Комплект программного обеспечения «Контроль доступа + ОПС + Фотоидентификация» (Базовое ПО, "Бюро пропусков", "Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Верификация/Идентификация»)	17 330	15 597	14 731
PERCo-SP12	Комплект программного обеспечения «Контроль доступа + ОПС + Дисциплина» (Базовое ПО, "Бюро пропусков", "Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты»)	17 850	16 065	15 173
PERCo-SP13	Комплект программного обеспечения «Контроль доступа + ОПС + Дисциплина + УРВ» (Базовое ПО, "Бюро пропусков", "Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты», «УРВ»)	22 790	20 511	19 372
PERCo-SP14	Комплект программного обеспечения «Усиленный контроль доступа с видеоидентификацией + ОПС + Дисциплина» (Базовое ПО, "Администратор», "Бюро пропусков", "Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты», «Верификация/Идентификация»)	25 940	23 346	22 049
PERCo-SP15	Комплект программного обеспечения «Усиленный контроль доступа с видеоидентификацией + ОПС + Дисциплина + УРВ» (Базовое ПО, "Администратор», "Бюро пропусков", "Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты», «УРВ», «Верификация/Идентификация»)	31 190	28 071	26 512

от 27.02.2012 г.

Цены приведены с НДС в руб.

Тип	Описание	Розн.	Инст.	Дил.
PERCo-SP16	Комплект программного обеспечения «Усиленный контроль доступа с видеоидентификацией + ОПС + Видео + Дисциплина + УРВ» (Базовое ПО, «Администратор», «Бюро пропусков», «Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты», «УРВ», Верификация/Идентификация», «Видеонаблюдение», «Прозрачное здание»)	43 790	39 411	37 222
PERCo-SP17	Комплект программного обеспечения «Усиленный контроль доступа с видеоидентификацией + ОПС + Видео + Дисциплина + Центральный пост охраны» (Базовое ПО, «Администратор», «Бюро пропусков», «Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты», «Верификация/Идентификация», «Видеонаблюдение», «Центральный пост»)	50 400	45 360	42 840
12.3. Дополнительное оборудование				
PERCo-AC01 1-01	Конвертер интерфейса считывателей Weigand-26 - RS-485 без корпуса	650	585	553
PERCo-AC01 1-02	Конвертер интерфейса считывателей Weigand-26 - RS-485 в корпусе	790	711	672
12.4. Система для школ PERCo-S-20 «Школа»				
PERCo-SS01	Базовое ПО "ШКОЛА" (ведение списка учеников и сотрудников, контроль доступа, дисциплинарные отчеты, рассылка SMS-уведомлений, оформление дизайна пропусков)	13 500	12 150	11 475
PERCo-SS02	Расширенное ПО "ШКОЛА" (ведение списка учеников и сотрудников, контроль доступа, дисциплинарные отчеты, рассылка SMS-уведомлений, оформление дизайна пропусков, видеоидентификация, видеонаблюдение)	17 800	16 020	15 130
13. Система «Электронная проходная»				
13.1. Электронная проходная PERCo-КТ 02				
PERCo-КТ 02	Электронная проходная. Комплект поставки: стойка турникета, пульт управления с кабелем PERCo-Н-05/4; 2 встроенных считывателя, локальное ПО – PERCo-SL01	45 330	40 797	38 531
PERCo-AS-01	Стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь	6 170	5 553	5 245
PERCo-AA-01	Преграждающие планки «Антипаника», нержавеющая сталь	12 330	11 097	10 481
13.2. Электронная проходная PERCo-КТ 02.7				
PERCo-КТ 02.7	Электронная проходная. Комплект поставки: стойка турникета, встроенный контроллер доступа, два встроенных считывателя бесконтактных карт формата Mifare (дальность считывания – 4 см.), пульт дистанционного управления, локальное ПО – PERCo-SL01	46 360	41 724	39 406
13.3. Электронная проходная PERCo-КТ 03/600-1				
PERCo-КТ03/600-1	Электронная проходная с памятью на 6000 событий. Комплект поставки: стойка турникета; встроенный контроллер турникета; встроенный конвертер интерфейса; встроенный считыватель - 2шт.; пульт ручного управления	44 660	40 194	37 961
PERCo-AS-01	Стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь	6 170	5 553	5 245
PERCo-AA-01	Преграждающие планки «Антипаника», нержавеющая сталь	12 330	11 097	10 481
13.4 Электронная проходная PERCo-КТ 04				
PERCo-КТ 02	Электронная проходная. Комплект поставки: стойка турникета, пульт управления с кабелем PERCo-Н-05/4; 2 встроенных считывателя, локальное ПО – PERCo-SL01	45 330	40 797	38 531
PERCo-AS-01	Стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь	6 170	5 553	5 245
PERCo-AA-01	Преграждающие планки «Антипаника», нержавеющая сталь	12 330	11 097	10 481
PERCo-IC01	Картоприемник для стандартных карт формата ЕММ	35 900	32 310	30 515
PERCo-SP13	Комплект программного обеспечения «Контроль доступа + ОПС + Дисциплина + УРВ» (Базовое ПО, «Бюро пропусков», «Управление доступом», «Персонал», «Мониторинг», «Дисциплинарные отчеты», «УРВ»)	22 790	20 511	19 372

от 27.02.2012 г.

Цены приведены с НДС в руб.

Тип	Описание	Розн.	Инст.	Дил.
13.5. Электронная проходная PERCo-KT 05				
PERCo-KT 05	Электронная проходная. Комплект поставки: стойка турникета, контроллер PERCo-CT/L04, два считывателя карт форматов HID и EMM; пульт управления с кабелем	85 420	76 878	72 607
PERCo-AS-01	Стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь	6 170	5 553	5 245
PERCo-AA-01	Преграждающие планки «Антипаника», нержавеющая сталь	12 330	11 097	10 481
13.6 Электронная проходная PERCo-KTC 01				
PERCo-KTC01	Электронная проходная со встроенным картоприемником. Комплект поставки: стойка турникета со встроенными картоприемником, контроллером турникета и двумя считывателями; пульт управления с кабелем	98 930	89 037	84 091
PERCo-AS-01	Стандартные преграждающие планки, нержавеющая сталь	6 170	5 553	5 245
PERCo-AA-01	Преграждающие планки «Антипаника», нержавеющая сталь	12 330	11 097	10 481
PERCo-SP10	Комплект программного обеспечения «Контроль доступа + ОПС» (Базовое ПО, "Бюро пропусков", "Управление доступом", «Персонал», «Мониторинг»)	14 180	12 762	12 053
14. Системы контроля доступа для одной двери				
14.1. Система «Электронный кабинет» PERCo-KL02				
PERCo-KL02	Электронный кабинет. Комплект поставки: контроллер замка PERCo-CL02; эл/маг. замок M1-400, считыватель PERCo-IR02, блок индикации с ИК-приемником PERCo-AI01, ИК-пульт дистанционного управления PERCo-AU01, однопользовательское ПО PERCo-SL01, бесконтактные карты доступа EMM – 5 шт.	20 075	18 068	17 064
14.2. Система «Электронный кабинет» PERCo-KL03 NEW!				
PERCo-KL03	Электронный кабинет. Комплект поставки: контроллер замка PERCo-CL01 со встроенным считывателем, эл/маг. замок M1-400, однопользовательское ПО PERCo-SL01, бесконтактные карты доступа EMM – 5 шт.	9 695	8 726	8 241
14.3. Контроллеры серии PERCo-MS-400				
PERCo-CM-405W	Контроллер замка со встроенным считывателем для карт HID/EM-Marin/Ангстрем	4 470	4 023	3 800
15. Система контроля доступа к банкомату PERCo-S-800				
PERCo-SC-800	Контроллер управления доступом с возможностью подключения охранных датчиков, светового табло, видеомагнитофона, крепеж	10 720	9 648	9 112
PERCo-SC-810	Контроллер конфигурации	8 300	7 470	7 055
PERCo-RM-2VR	Считыватель магнитных карт типа ISO 2 (ABA) в антивандальном корпусе	4 330	3 897	3 681
PERCo-SP-800	Программное обеспечение	3 040	2 736	2 584
16. Контроллеры 12000-ой серии				
PERCo-SC-12300P	Контроллер-концентратор в корпусе под встроенный источник питания	23 930	21 537	20 341
PERCo-CL-12200E	Контроллер замка для карт EM-Marin	14 830	13 347	12 606
PERCo-DL/DT-12310	Плата драйвера замка/турникета для PERCo-TTD-03.1, PERCo-TTD-03.2 и PERCo-TTR-04.1	3 760	3 384	3 196
PERCo-DN-12201	Плата драйвера связи	1 700	1 530	1 445
PERCo-SE-12001	Удлинитель линии связи ПК-базовый контроллер (комплект)	11 950	10 755	10 158
PERCo-IR05	Контрольный считыватель PERCo-IR05 для карт формата EMM/HID	3 650	3 285	3 103
17. Считыватели				
PERCo-RP-15MWS	Аналог PERCo-RP-15MWB, отличие: цвет металллик	2 290	2 061	1 947
PERCo-RP-15.2B	Бесконтактный считыватель в узком корпусе светло-серого цвета. Дальность считывания карт HID - 6 см, карт EM-Marin - 8 см. Интерфейс подключения к контроллеру Wiegand-26	1 990	1 791	1 692
PERCo-RP-14MWB	Бесконтактный считыватель в узком корпусе светло-серого цвета всепогодное исполнение, кабель 0,5 м, крепеж, дальность считывания для карт EM-Marin - 15 см, для карт Ангстрем - 10 см	1 590	1 431	1 352

от 27.02.2012 г.

Цены приведены с НДС в руб.

Тип	Описание	Розн.	Инст.	Дил.
PERCo-RP-14MWS	Аналог PERCo-RP-14MWB, отличие: цвет металлик	1 850	1 665	1 573
PERCo-RM-2VR	Считыватель магнитных карт, антивандальный корпус, для системы контроля доступа PERCo-S-800, кабель длиной 1м, крепёж	4 330	3 897	3 681

Отгрузка со склада в Москве по факту оплаты.