

ПРАЙС-ЛИСТ

Турникеты и ограждения Praktika (Россия)

от 05.11.2015 г.

Цены приведены с НДС в руб.

Тип	Описание	Розничная цена
1. Турникеты Praktika и аксессуары к ним		
Praktika-t-01	Турникет-трипод. Корпус из шлифованной нерж. стали; планки из шлифованной нерж.стали; светодиодный дисплей с крышкой из полированного искусственного камня; пульт д/у (металлический корпус) с кабелем; электродвигатель сервопривода планок; автоматич. функция «Антипаника»; дверца стойки с замком для быстрого доступа; ключи от замка дверцы стойки - 2 шт; крышка основания скрывающая крепление турникета к полу	82 680
Praktika-t-01 со счит.	Турникет-трипод электромоторный, индикаторы прохода, пульт управления, планки и корпус из нержавеющей стали, встроенный считыватель 2 шт., крышка из полированного искусственного камня.	85 080
Praktika-t-01 АКВА	Турникет-трипод электромоторный, индикаторы прохода, пульт управления, планки и корпус из нержавеющей стали Praktika-t-01 для влажных помещений	85 080
Praktika-S-01	Турникет-трипод электромоторный, индикаторы прохода, пульт управления, основание корпуса из нержавеющей стали, корпус крашеная сталь	45 588
Praktika-t-02	Тумбовый турникет-трипод. Корпус из шлифованной нерж. стали; планки из шлифованной нерж.стали; светодиодный дисплей с крышкой из полированного искусственного камня - 2 шт; пульт д/у (металлический корпус) с кабелем; электродвигатель сервопривода планок; автоматич. функция «Антипаника»; дверца стойки с замком для быстрого доступа - 3 шт; ключи от замка дверцы стойки - 2 шт	95 880
Praktika-t-02К	Корпус из шлифованной нерж. стали; планки из шлифованной нерж.стали; светодиодный дисплей с крышкой из полированного искусственного камня - 2 шт; пульт д/у (металлический корпус) с кабелем; электродвигатель сервопривода планок; автоматич. функция «Антипаника»; сигнализация попытки несанкционированного прохода и удержания планок; картоприемник-1шт.; дверца стойки с замком для быстрого доступа - 3 шт; ключи от замка дверцы стойки - 6 шт	131 988
Praktika-t-03	Тумбовый турникет-трипод. Корпус из шлифованной нерж. стали; планки из шлифованной нерж.стали; светодиодный дисплей с крышкой из полированного искусственного камня; пульт д/у (металлический корпус) с кабелем; электродвигатель сервопривода планок; автоматич. функция «Антипаника»; дверца стойки с замком для быстрого доступа; ключи от замка дверцы стойки - 2 шт; крышка основания скрывающая крепление турникета к полу; 1 картоприемник; 1 стойка; 2 стекла-стенки	179 988
Praktika-t-03к	Турникет-трипод электромоторный, тумбовый со стеклом и картоприемником, индикаторы прохода, пульт управления, планки и корпус из нержавеющей стали, крышка из полированного искусственного камня.	215 988
Praktika-t-03М	Турникет Praktika-t-03 (двусторонний со стеклом)Две тумбы с индикацией режима прохода, 2 T01, стенка - стекло.	238 788
Praktika-t-03М - k	Турникет Praktika-t-03 (двусторонний со стеклом и картоприемником). Две тумбы с индикацией режима прохода, 2 T01, картоприемник, стенка - стекло.	251 988
Praktika-t-04к (п/л элемент)	Корпус из шлифованной нерж. стали; пульт д/у (металлический корпус) с кабелем; электродвигатель -1 шт.; дверца стойки с замком для быстрого доступа-4 шт.; ключи от замка дверцы стойки - 8 шт; картоприемник – 1 шт.; 1 стекл. стенка; 1 стекл. дверца; датчик прохода на вход-1шт.; датчик прохода на выход-1 шт.	197 880

от 05.11.2015 г.

Цены приведены с НДС в руб.

Тип	Описание	Розничная цена
Praktika-t-04к (центр. элемент)	Корпус из шлифованной нерж. стали; пульт д/у (металлический корпус) с кабелем; электродвигатель 2 шт.; дверца стойки с замком для быстрого доступа-2 шт.; ключи от замка дверцы стойки - 4 шт; картоприемник – 1 шт.; стекло-стенка; 2 стекл. дверцы; датчик прохода на вход-1шт.; датчик прохода на выход-1 шт.	239 880
Praktika-t-04 (п/л элемент)	Корпус из шлифованной нерж. стали; пульт д/у (металлический корпус) с кабелем; электродвигатель -1 шт.; дверца стойки с замком для быстрого доступа-4 шт.; ключи от замка дверцы стойки - 8 шт; 1 стекл. стенка; 1 стекл. дверца; датчик прохода на вход-1шт.; датчик прохода на выход-1 шт.	161 880
Praktika-t-04 (центр. элемент)	Корпус из шлифованной нерж. стали; пульт д/у (металлический корпус) с кабелем; электродвигатель 2 шт.; дверца стойки с замком для быстрого доступа-2 шт.; ключи от замка дверцы стойки - 4 шт; стекло-стенка; 2 стекл. дверцы; датчик прохода на вход-1шт.; датчик прохода на выход-1 шт.	204 000
Praktika-t-04к (900мм, п/л элемент)	Корпус из шлифованной нерж. стали; проход 900мм, пульт д/у (металлический корпус) с кабелем; электродвигатель -1 шт.; дверца стойки с замком для быстрого доступа-4 шт.; ключи от замка дверцы стойки - 8 шт; картоприемник – 1 шт.; 1 стекл. стенка; 1 стекл. дверца; датчик прохода на вход-1шт.; датчик прохода на выход-1 шт.	227 760
Praktika-t-04к (900мм, центр. элемент)	Корпус из шлифованной нерж. стали; проход 900мм, пульт д/у (металлический корпус) с кабелем; электродвигатель 2 шт.; дверца стойки с замком для быстрого доступа-2 шт.; ключи от замка дверцы стойки - 4 шт; картоприемник – 1 шт.; стекло-стенка; 2 стекл. дверцы; датчик прохода на вход-1шт.; датчик прохода на выход-1 шт.	275 880
Praktika-t-04 (900мм, п/л элемент)	Корпус из шлифованной нерж. стали; проход 900мм, пульт д/у (металлический корпус) с кабелем; электродвигатель -1 шт.; дверца стойки с замком для быстрого доступа-4 шт.; ключи от замка дверцы стойки - 8 шт; 1 стекл. стенка; 1 стекл. дверца; датчик прохода на вход-1шт.; датчик прохода на выход-1 шт.	185 880
Praktika-t-04 (900мм, центр. элемент)	Корпус из шлифованной нерж. стали; проход 900мм, пульт д/у (металлический корпус) с кабелем; электродвигатель 2 шт.; дверца стойки с замком для быстрого доступа-2 шт.; ключи от замка дверцы стойки - 4 шт; стекло-стенка; 2 стекл. дверцы; датчик прохода на вход-1шт.; датчик прохода на выход-1 шт.	234 600
Praktika-t-04 Гибрид (центр. элемент)	Центральный элемент турникета Т-04 для прохода 660мм и 900мм Центральный элемент турникета Т-04. Корпус из нерж. стали; пульт д/у, скоростной, БУ, пульт, , нержавеющей сталь.	234 600
Praktika-t-04 (660мм) крайний	Крайний элемент турникета Т-04 с высокими створками (высота створок 1500) (ширина прохода 660мм.)	185 880
Praktika-t-04к (660мм) крайний	Крайний элемент турникета Т-04-К с картоприемником с высокими створками (высота створок 1500) (ширина прохода 660мм.)	227 760
Praktika-t-04 (660мм)центр.	Центральный элемент турникета Т-04 с высокими створками (высота створок 1500) (ширина прохода 660мм)	234 600
Praktika-t-04-к (660мм) центр.	Центральный элемент турникета Т-04-К с картоприемником с высокими створками (высота створок 660) (ширина прохода 660мм.)	275 880
Praktika-t-05 Гибрид (центр. элемент)	Центральный элемент турникета Т-05 для прохода 660мм и 900мм Центральный элемент турникета Т-05. Корпус из нерж. стали; пульт д/у, скоростной, БУ, пульт, , нержавеющей сталь.	258 000
Praktika-t-05 660мм п/л элемент	Турникет Praktika-t-05 крайний элемент, ширина прохода 660 мм, Корпус из шлифованной нерж. стали; пульт д/у (металлический корпус) с кабелем; электродвигатель -1 шт.; дверца стойки с замком для быстрого доступа-2 шт.; ключи от замка дверцы стойки - 4 шт; 1стекл. стенка; 1 стекл. дверца; датчик прохода на вход-1шт.; датчик прохода на выход - 1 шт.	178 200

от 05.11.2015 г.

Цены приведены с НДС в руб.

Тип	Описание	Розничная цена
Praktika-t-05 660мм центр. элемент	Турникет Praktika-t-05 центральный элемент, ширина прохода 660 мм, Корпус из шлифованной нерж. стали; пульт д/у (металлический корпус) с кабелем; электродвигатель -1 шт.; дверца стойки с замком для быстрого доступа-2 шт.; ключи от замка дверцы стойки - 4 шт; 1стекл. стенка; 1 стекл. дверца; датчик прохода на вход-1шт.; датчик прохода на выход - 1 шт.	224 400
Praktika-t-05 900мм п/л элемент	Турникет Praktika-t-05 крайний элемент, ширина прохода 900 мм, Корпус из шлифованной нерж. стали; пульт д/у (металлический корпус) с кабелем; электродвигатель -1 шт.; дверца стойки с замком для быстрого доступа-2 шт.; ключи от замка дверцы стойки - 4 шт; 1стекл. стенка; 1 стекл. дверца; датчик прохода на вход-1шт.; датчик прохода на выход - 1 шт.	205 200
Praktika-t-05 900мм центр. элемент	Турникет Praktika-t-05 центральный элемент, ширина прохода 900 мм, Корпус из шлифованной нерж. стали; пульт д/у (металлический корпус) с кабелем; электродвигатель -1 шт.; дверца стойки с замком для быстрого доступа-2 шт.; ключи от замка дверцы стойки - 4 шт; 1стекл. стенка; 1 стекл. дверца; датчик прохода на вход-1шт.; датчик прохода на выход - 1 шт.	258 000
Praktika-t-05-к 660мм п/л элемент	Турникет Praktika-t-05к крайний элемент, картоприемник, ширина прохода 660 мм, Корпус из шлифованной нерж. стали; пульт д/у (металлический корпус) с кабелем; электродвигатель -1 шт.; дверца стойки с замком для быстрого доступа-2 шт.; ключи от замка дверцы стойки - 4 шт; 1стекл. стенка; 1 стекл. дверца; датчик прохода на вход-1шт.; датчик прохода на выход - 1 шт.	217 800
Praktika-t-05-к 660мм центр. элемент	Турникет Praktika-t-05к центральный элемент, картоприемник, ширина прохода 660 мм, Корпус из шлифованной нерж. стали; пульт д/у (металлический корпус) с кабелем; электродвигатель -1 шт.; дверца стойки с замком для быстрого доступа-2 шт.; ключи от замка дверцы стойки - 4 шт; 1стекл. стенка; 1 стекл. дверца; датчик прохода на вход-1шт.; датчик прохода на выход - 1 шт.	264 000
Praktika-t-05-к 900мм п/л элемент	Турникет Praktika-t-05к крайний элемент, картоприемник, ширина прохода 900 мм, Корпус из шлифованной нерж. стали; пульт д/у (металлический корпус) с кабелем; электродвигатель -1 шт.; дверца стойки с замком для быстрого доступа-2 шт.; ключи от замка дверцы стойки - 4 шт; 1стекл. стенка; 1 стекл. дверца; датчик прохода на вход-1шт.; датчик прохода на выход - 1 шт.	250 800
Praktika-t-05-к 900мм центр. элемент	Турникет Praktika-t-05к центральный элемент, картоприемник, ширина прохода 900 мм, Корпус из шлифованной нерж. стали; пульт д/у (металлический корпус) с кабелем; электродвигатель -1 шт.; дверца стойки с замком для быстрого доступа-2 шт.; ключи от замка дверцы стойки - 4 шт; 1стекл. стенка; 1 стекл. дверца; датчик прохода на вход-1шт.; датчик прохода на выход - 1 шт.	303 600
Praktika-t-06 (п/л элемент)	Правый/левый элемент турникета Т-06 Нормально открытый, ширина прохода 660, длина 1900. Корпус из шлифованной нерж. стали; пульт д/у (металлический корпус) с кабелем; электродвигатель -1 шт	233 880
Praktika-t-06 (центр. элемент)	Центральный элемент турникета Т-06 Нормально открытый, ширина прохода 660, длина 1900. Корпус из шлифованной нерж. стали; пульт д/у (металлический корпус) с кабелем; электродвигатель -1 шт	242 280
Praktika-t-06к (п/л элемент)	Правый/левый элемент турникета Т-06 с картоприемником Нормально открытый, ширина прохода 660, длина 1900 Корпус из шлифованной нерж. стали; пульт д/у (металлический корпус) с кабелем; электродвигатель -1 шт	269 880
Praktika-t-06к (центр. элемент)	Центральный элемент турникета Т-06 с картоприемником Нормально открытый, ширина прохода 660, длина 1900Корпус из шлифованной нерж. стали; пульт д/у (металлический корпус) с кабелем; электродвигатель -1 шт	278 280
Reader Kit (Praktika-t-01)	Комплект крепления считывателя к стойке Praktika-t-01. Корпус считывателя из шлифованной нержавеющей стали - 2 шт.; крепеж.	2 990
Картоприемник Praktika	Корпус из шлифованной нерж. стали; светодиодный дисплей с крышкой из полированного искусственного камня; выносной контейнер для сбора пропусков; дверца стойки с замком для быстрого доступа; ключи от замка дверцы стойки - 2 шт;	36 000

от 05.11.2015 г.

Цены приведены с НДС в руб.

Тип	Описание	Розничная цена
Пульт Praktika	Пульт управления для турникета Praktika	3 600
Praktika-P-01	Электронная проходная Praktika P-01 на базе турникета Praktika T-01 с IP контроллером СФИНКС без ПО на 1000 пользователей	98 800
Praktika-P-02	Электронная проходная Praktika P-02 на базе турникета Praktika T-01 с IP контроллером ЭРА на 2000 пользователей	103 515
Praktika-P-03	Электронная проходная Praktika P-02 на базе турникета Praktika T-01 с IP контроллером ЭРА на 10000 пользователей	112 380
2. Калитки Praktika		
Калитка приводная	Калитка приводная, Шлифованная нерж. сталь; пульт управления; Н=520 мм; створка поворотная 500 мм	75 000
Калитка К-15 L-900	Калитка реверсивная с электромеханическим фиксатором, Шлифованная нерж. сталь; пульт управления; Н=1000 мм; створка поворотная 870 мм с обозначением направления прохода	48 300
Калитка магнитная 600мм	Шлифованная нерж. сталь; магнитный ключ; Н=1000 мм; створка поворотная 600 мм	16 320
Калитка магнитная 800мм	Шлифованная нерж. сталь; магнитный ключ; Н=1000 мм; створка поворотная 800 мм	16 560
Калитка магнитная 1000мм	Шлифованная нерж. сталь; магнитный ключ; Н=1000 мм; створка поворотная 1000 мм	16 800
Калитка магнитная 1200мм	Шлифованная нерж. сталь; магнитный ключ; Н=1000 мм; створка поворотная 1200 мм	17 040
Калитка магнитная 600мм (стекло)	Шлифованная нержавеющей сталь; магнитный ключ; Н=1000 мм; створка поворотная 600 мм, органическое стекло	16 800
Калитка магнитная 800мм (стекло)	Шлифованная нержавеющей сталь; магнитный ключ; Н=1000 мм; створка поворотная 800 мм, органическое стекло	18 000
Калитка с элек. и магнит. разблокировкой 600мм	Шлифованная нерж. сталь; магнитный ключ; Н=1000 мм; створка поворотная 600 мм	18 720
Калитка с элек. и магнит. разблокировкой 800мм	Шлифованная нерж. сталь; магнитный ключ; Н=1000 мм; створка поворотная 800 мм	18 960
Калитка с элек. и магнит. разблокировкой 1000мм	Шлифованная нерж. сталь; магнитный ключ; Н=1000 мм; створка поворотная 1000 мм	19 200
Калитка с элек. и магнит. разблокировкой 1200мм	Шлифованная нерж. сталь; магнитный ключ; Н=1000 мм; створка поворотная 1200 мм	23 328
Калитка пружинная 600мм	Поворотная стойка 600 мм; створка с преграждающей табличкой; чашка большая; чашка малая; заглушка	12 960
Калитка пружинная 800мм	Поворотная стойка 800 мм; створка с преграждающей табличкой; чашка большая; чашка малая; заглушка	13 200
Калитка пружинная 1000мм	Поворотная стойка 1000 мм; створка с преграждающей табличкой; чашка большая; чашка малая; заглушка	13 440

от 05.11.2015 г.

Цены приведены с НДС в руб.

Тип	Описание	Розничная цена
Калитка пружинная 1200мм	Поворотная стойка 1200 мм; створка с преграждающей табличкой; чашка большая; чашка малая; заглушка	13 680
3. Ограждения Praktika и аксессуары к ним		
Стойка для считывателя d32	Стойка считывателя d34	3 600
Стойка ограждения односторонняя	Труба D=50мм H=1000мм шлиф. нержавейка 2 пластиковые муфты с крепежом	4 572
Створка ограждения поворотная 1000мм	Створка поворотная с полупетлей внутренней, с стопорным механизмом. 1000 мм между центрами стоек	7 800
Створка ограждения поворотная 1200мм	Створка поворотная с полупетлей внутренней, с стопорным механизмом. 1200 мм между центрами стоек	9 468
Поручень ограждения двойной 440мм	Труба D=32 из шлифованной нержавеющей стали – 2 шт. Длина трубы L=500	2 148
Поручень ограждения двойной 940мм	Труба D=32 из шлифованной нержавеющей стали – 2 шт. Длина трубы L=1000	3 732
Поручень ограждения двойной 1440мм	Труба D=32 из шлифованной нержавеющей стали – 2 шт. Длина трубы L=1500	5 244
Стойка односторонняя съемная	Стойка из трубы нерж. Ф50 H=1000 с основанием-штырем, гнездо крепления в пол 2 пластиковых муфты с крепежом в комплекте заглушка трубы	9 000
Полупетля с осью	Полупетля с осью	1 440
Стойка ограждения с отверстием под стопорный механизм базовая	Труба D=50мм H=1000мм шлиф. Нержавейка, 2 пластиковые муфты с крепежом	4 812
Стойка ограждения двухсторонняя (I-образная)	Труба D=50мм H=1000мм, шлиф. Нержавейка, 4 пластиковые муфты с крепежом	5 676
Стойка ограждения двухсторонняя (L-образная)	Труба D=50мм H=1000мм, шлиф. Нержавейка, 4 пластиковые муфты с крепежом	5 676
Стойка ограждения двухсторонняя (T-образная)	Труба D=50мм H=1000мм, шлиф. Нержавейка, 6 пластиковых муфт с крепежом	6 780
Секция поворотная 1 м	Поворотная стойка на ролике с пружинным фиксатором- замком, двойной поручень из трубы ф 32мм нерж.сталь.на поворотных петлях пластиковая заглушка трубы	9 468
Стойка ограждения без отверстий	Труба D=50мм H=1000мм шлиф. нержавейка	4 572

от 05.11.2015 г.

Цены приведены с НДС в руб.

Тип	Описание	Розничная цена
Ограждение съёмное, 532 мм	Две стойки из трубы нерж.Ф50 Н=1000 с основаниями-штырями, двойной поручень из трубы ф 32мм нерж.сталь Длина поручня - 440 (L=500) 2 гнезда крепления в пол 4 пластиковых муфты 2 заглушки трубы	18 780
Ограждение съёмное, 1032 мм	Две стойки из трубы нерж.Ф50 Н=1000 с основаниями-штырями, двойной поручень из трубы ф 32мм нерж.сталь Длина поручня - 1000 2 гнезда крепления в пол 4 пластиковых муфты 2 заглушки трубы	20 364
Ограждение съёмное, 1532 мм	Две стойки из трубы нерж.Ф50 Н=1000 с основаниями-штырями, двойной поручень из трубы ф 32мм нерж.сталь Длина поручня -1500, 2 гнезда крепления в пол 4 пластиковых муфты 2 заглушки трубы	21 876
Стойка ограждения с 2-мя полупетлями	Стойка ограждения с 2-мя полупетлями (под поворотные створку и секцию)	6 468
Стойка ограждения с 2-мя полупетлями L-образная	Стойка ограждения с 2-мя полупетлями (под поворотные створку и секцию), 2муфты справа/слева	7 572
Стойка ограждения с 2-мя полупетлями T-образная	Стойка ограждения с 2-мя полупетлями (под поворотные створку и секцию), 4 муфты справа и слева	8 678
Стойка ограждения с отверстием под фиксатор L-образная	Стойка ограждения с отверстием под фиксатор L-образная (2муфты слева(под поворотные створку и секцию))	4 812
Стойка ограждения с отверстием под фиксатор L-образная	Стойка ограждения с отверстием под фиксатор L-образная (2муфты справа (под поворотные створку и секцию))	4 812

Отгрузка со склада в Москве. Доставка по России.