

**ПРАЙС-ЛИСТ**  
**Система контроля и управления доступом**  
**Honeywell Win-Pak**

Розничная цена на ПО без НДС,  
на остальное с НДС в у.е. (1 у.е. = 1 €)\*

от 05.07.2017 г.

Наименование и техническая характеристика	Тип, Марка, Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Цена на ПО без НДС, на остальное с НДС в у.е. (1 у.е. = 1 €)*
<b>1. Программное обеспечение WIN-PAK</b>				
<b>1.1. Лицензии на ПО WIN-PAK for Galaxy (GX) - Мониторинг и управление охраняемыми контрольными панелями серии Galaxy Dimension</b>				
Лицензия на ПО WIN-PAK GX 4.x - 1 сетевая рабочая станция, подключение одной панели серии Galaxy Dimension	Honeywell	WPG4X1	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	90
Лицензия на ПО WIN-PAK GX 4.x - 1 сетевая рабочая станция, подключение пяти панелей серии Galaxy Dimension	Honeywell	WPG4X5	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	290
<b>1.2. Лицензия на ПО WIN-PAK for Access (XE) - Поддержка СКУД на базе контроллеров NetAXS</b>				
Лицензия на ПО WIN-PAK XE 4.x - 1 сетевая рабочая станция, СКУД на базе NetAXS-123 и/или NetAXS-4	Honeywell	WPX4	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	990
<b>1.3. Лицензии на ПО WIN-PAK for Integration (SE) - Поддержка СКУД (контроллеры NetAXS и PRO3200) и интеграции с IP-видео</b>				
Лицензия на ПО WIN-PAK SE 4.x - 1 сетевая рабочая станция, СКУД (контроллеры NetAXS и PRO3200) и интеграция с IP-видео (базовые функции по работе с видео)	Honeywell	WPS4	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	1 590
Лицензия на ПО WIN-PAK SE 4.x - 5 сетевых рабочих станций, СКУД (контроллеры NetAXS и PRO3200) и интеграция с IP-видео (расширенные функции по работе с видео)	Honeywell	WPS4U5A	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	2 590

**ПРАЙС-ЛИСТ**  
**Система контроля и управления доступом**  
**Honeywell Win-Pak**

от 05.07.2017 г.

Розничная цена на ПО без НДС,  
 на остальное с НДС в у.е. (1 у.е. = 1 €)\*

Наименование и техническая характеристика	Тип, Марка, Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Цена на ПО без НДС, на остальное с НДС в у.е. (1 у.е. = 1 €)*
<b>1.4.Лицензии на ПО WIN-PAK for Integration (SE) - Поддержка охранных контрольных панелей Galaxy Dimension, СКУД (контроллеры NetAXS и PRO3200) и интеграции с IP-видео</b>				
Лицензия на ПО WIN-PAK SE 4.x - 1 сетевая рабочая станция, СКУД (контроллеры NetAXS и PRO3200), поддержка охранных контрольных панелей серии Galaxy Dimension и интеграции с IP-видео (базовые функции по работе с видео)	Honeywell	WPS4G	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	1 990
Лицензия на ПО WIN-PAK SE 4.x - 5 сетевых рабочих станций, СКУД (контроллеры NetAXS и PRO3200), поддержка охранных контрольных панелей серии Galaxy Dimension и интеграции с IP-видео (расширенные функции по работе с видео)	Honeywell	WPS4U5GA	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	2 900
<b>1.5.Лицензии на ПО WIN-PAK Ultimate (PE)</b>				
Лицензия на ПО WIN-PAK PE 4.x - неограниченное количество сетевых рабочих станций, СКУД (контроллеры NetAXS и PRO3200), поддержка охранных контрольных панелей серии Galaxy Dimension и интеграции с IP-видео (расширенные функции по работе с видео)	Honeywell	WPP4	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	3 900
<b>1.6.Дополнительные лицензии на ПО WIN-PAK</b>				
Лицензия на пакет разработчика WIN-PAK API для WPP4	Honeywell	WPP4API	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	590

**ПРАЙС-ЛИСТ**  
**Система контроля и управления доступом**  
**Honeywell Win-Pak**

Розничная цена на ПО без НДС,  
на остальное с НДС в у.е. (1 у.е. = 1 €)\*

от 05.07.2017 г.

Наименование и техническая характеристика	Тип, Марка, Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Цена на ПО без НДС, на остальное с НДС в у.е. (1 у.е. = 1 €)*
Обновление WIN-ПАК до необходимого функционала	Honeywell	Uxxxxxxx	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	По запросу
<b>1.7. Контроллеры СКУД серии PRO3200</b>				
Основной модуль контроллера PRO3200. Подключение до 16 модулей расширения PRO32R2, PRO32IN или PRO32OUT	Honeywell	PRO32IC	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	790
Модуль расширения на 2 считывателя, 8 входов шлейфов и 6 выходов реле для подключения к PRO32IC	Honeywell	PRO32R2	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	590
Модуль с 16 входами шлейфов и 2 выходами реле для подключения к PRO32IC	Honeywell	PRO32IN	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	590
Модуль с 16 выходами реле для подключения к PRO32IC	Honeywell	PRO32OUT	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	590
<b>1.8. Корпуса высокой плотности для PRO3200</b>				
Корпус для настенного монтажа для установки 9 модулей PRO2200 / PRO3200 / PW5000 / PW6000. Источник питания (PRO32E1PS) и аккумулятор (PRO22BAT1) не входят в комплект поставки.	Honeywell	PRO22ENC1	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	390
Корпус для монтажа в стойку 19" для установки 9 модулей PRO2200 / PRO3200 / PW5000 / PW6000. Источник питания (PRO32E1PS) и аккумулятор (PRO22BAT1) не входят в комплект поставки.	Honeywell	PRO22ENC2	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	390

**ПРАЙС-ЛИСТ**  
**Система контроля и управления доступом**  
**Honeywell Win-Pak**

Розничная цена на ПО без НДС,  
на остальное с НДС в у.е. (1 у.е. = 1 €)\*

от 05.07.2017 г.

Наименование и техническая характеристика	Тип, Марка, Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Цена на ПО без НДС, на остальное с НДС в у.е. (1 у.е. = 1 €)*
Источник питания с возможностью подключения аккумулятора для системы PRO3200. Устанавливается в корпус PRO22ENC1 или PRO22ENC2, входное напряжение 110-230 В, выходное напряжение 12 В пост. тока (выходной ток 4 А)	Honeywell	PRO32E1PS	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	390
Дополнительный кабель для системы PRO3200 для соединения модулей внутри корпуса PRO22ENC1 или PRO22ENC2 (интерфейс RS485 + питание модулей)	Honeywell	PRO22DCC	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	140
Аккумулятор 12 В, 7 А*ч для использования с источником питания PRO32E1PS	Honeywell	PRO22BAT1	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	60
<b>1.9.Корпуса для распределенной установки модулей PRO3200</b>				
Корпус для настенного монтажа для двух модулей PRO3200. Аккумулятор 12 В / 4 А*ч входит в комплект поставки. Трансформатор 220 / 16 В перем. тока (PSX220) приобретается отдельно.	Honeywell	PRO22ENC3	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	490
Трансформатор 220 / 16,5 В перем. тока для питания контроллеров серий N-1000, NS2(+), а также для использования с корпусом PRO22ENC3.	Honeywell	PSX220	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	60
<b>2.Контроллеры СКУД серии NetAXS</b>				
<b>2.1.Контроллеры NetAXS-123 в пластиковом корпусе</b>				
Контроллер СКУД NetAXS-123, одна дверь (макс. 2 считывателя), компактный пластмассовый корпус, питание по сети Ethernet (PoE) или от внешнего блока питания 12 В	Honeywell	NX1P	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	690

**ПРАЙС-ЛИСТ**  
**Система контроля и управления доступом**  
**Honeywell Win-Pak**

Розничная цена на ПО без НДС,  
 на остальное с НДС в у.е. (1 у.е. = 1 €)\*

от 05.07.2017 г.

Наименование и техническая характеристика	Тип, Марка, Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Цена на ПО без НДС, на остальное с НДС в у.е. (1 у.е. = 1 €)*
Контроллер СКУД NetAXS-123, две двери (макс. 4 считывателя), компактный пластмассовый корпус, питание по сети Ethernet (PoE) или от внешнего блока питания 12 В	Honeywell	NX2P	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	990
<b>2.2.Контроллеры NetAXS-123 в металлическом корпусе</b>				
Контроллер СКУД NetAXS-123, одна дверь (макс. 2 считывателя), стандартный металлический корпус с датчиком вмешательства и блоком клемм, содержит блок питания 12 В пост. тока / 4 А и аккумулятор 12 В, 7 А·ч для электропитания системы и замков на 12 В	Honeywell	NX1MPS	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	1 090
Контроллер СКУД NetAXS-123, две двери (макс. 4 считывателя), стандартный металлический корпус с датчиком вмешательства и блоком клемм, содержит блок питания 12 В пост. тока / 4 А и аккумулятор 12 В, 7 А·ч для электропитания системы и замков на 12 В	Honeywell	NX2MPS	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	1 390
Контроллер СКУД NetAXS-123, три двери (макс. 6 считывателей), стандартный металлический корпус с датчиком вмешательства и блоком клемм, содержит блок питания 12 В пост. тока / 4 А и аккумулятор 12 В, 7 А·ч для электропитания системы и замков на 12 В	Honeywell	NX3MPS	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	1 690
<b>2.3.Платы расширения для контроллеров NetAXS-123</b>				

**ПРАЙС-ЛИСТ**  
**Система контроля и управления доступом**  
**Honeywell Win-Pak**

Розничная цена на ПО без НДС,  
 на остальное с НДС в у.е. (1 у.е. = 1 €)\*

от 05.07.2017 г.

Наименование и техническая характеристика	Тип, Марка, Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Цена на ПО без НДС, на остальное с НДС в у.е. (1 у.е. = 1 €)*
Дополнительная плата для одной двери (подключение двух считывателей) для контроллера NetAXS-123 (для моделей NX1P и NX1MPS)	Honeywell	NXD1	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	290
Дополнительная плата для двух дверей (подключение четырех считывателей) для контроллера NetAXS-123 (для модели NX1MPS).	Honeywell	NXD2	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	390
<b>2.4. Контроллер NetAXS-4 в металлическом корпусе</b>				
Контроллер СКУД NetAXS-4 для 4 дверей (подключение до 4 считывателей, макс. до 4 дверей) в стандартном стальном корпусе, в комплект поставки входит трансформатор (220 В), и аккумулятор 12 В, 7 А·ч для резервного электропитания панели и считывателей	Honeywell	NX4S1E	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	1 790
<b>2.5. Аксессуары</b>				
Набор подавителей помех S-4 для подключения замков СКУД (2 шт. в комплекте)	Honeywell	S-4	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	15
Аккумулятор 8 В для контроллеров N-1000-II	Honeywell	BAT-1	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	60
Аккумулятор 12 В / 4 А*ч для контроллеров N-1000-III/IV	Honeywell	BAT-3	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	50
Преобразователь интерфейсов (RS-485 / RS-232) для подключения контроллеров СКУД N-1000, NS2(+), PRO2200/3200, PW5K/6K в сеть RS-485. Заменяет N-485-PCI-2, N485PCI2L, N-485-HUB-2, PW5KCVT1, PRO22CVT1	Honeywell	PCI3	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	390
<b>3. СЧИТЫВАТЕЛИ</b>				
<b>3.1. Считыватели HID Proximity на 125 кГц - Серия OmniProx, версия R</b>				

**ПРАЙС-ЛИСТ**  
**Система контроля и управления доступом**  
**Honeywell Win-Pak**

Розничная цена на ПО без НДС,  
на остальное с НДС в у.е. (1 у.е. = 1 €)\*

от 05.07.2017 г.

Наименование и техническая характеристика	Тип, Марка, Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Цена на ПО без НДС, на остальное с НДС в у.е. (1 у.е. = 1 €)*
Считыватель OmniProx миниатюрный, дальность считывания до 7,6 см, оптический датчик вмешательства и управляемый светодиод, встроенный зуммер, логотип Honeywell	Honeywell	OP10HONR	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	120
Считыватель OmniProx миниатюрный вытянутый, дальность считывания до 10,2 см, оптический датчик вмешательства и управляемый светодиод, встроенный зуммер, логотип Honeywell	Honeywell	OP30HONR	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	150
Считыватель OmniProx прямоугольный, установка в монтажную коробку УК. Дальность считывания до 8,9 см, оптический датчик вмешательства и управляемый светодиод, встроенный зуммер, логотип Honeywell	Honeywell	OP40HONR	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	190
Считыватель OmniProx вандалозащищенный металлический. Дальность считывания до 5,1 см, оптический датчик вмешательства и управляемый светодиод, встроенный зуммер, логотип Honeywell	Honeywell	OP90HONR	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	290
<b>3.2.Считыватели формата HID Proximity на 125 кГц - Серия OmniProx</b>				
Считыватель OmniProx, дальность считывания до 7,6 см, оптический датчик вмешательства и управляемый светодиод, встроенный зуммер, линия Hold, логотип Honeywell	Honeywell	OP10HONS	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	120



**ПРАЙС-ЛИСТ**  
**Система контроля и управления доступом**  
**Honeywell Win-Pak**

Розничная цена на ПО без НДС,  
на остальное с НДС в у.е. (1 у.е. = 1 €)\*

от 05.07.2017 г.

Наименование и техническая характеристика	Тип, Марка, Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Цена на ПО без НДС, на остальное с НДС в у.е. (1 у.е. = 1 €)*
Считыватель OmniProx, дальность считывания до 10,2 см, оптический датчик вмешательства и управляемый светодиод, встроенный зуммер, линия Hold, логотип Honeywell	Honeywell	OP30HONS	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	150
Считыватель OmniProx, установка в монтажную коробку УК. Дальность считывания до 8,9 см, оптический датчик вмешательства и управляемый светодиод, встроенный зуммер, линия Hold, логотип Honeywell	Honeywell	OP40HONS	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	190
Считыватель OmniProx, установка в монтажную коробку УК. Дальность считывания до 8,9 см, оптический датчик вмешательства и управляемый светодиод, встроенный зуммер, линия Hold, логотип Honeywell	Honeywell	OP45HONS	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	190
Считыватель OmniProx вандалозащищенный металлический. Дальность считывания до 5,1 см, оптический датчик вмешательства и управляемый светодиод, встроенный зуммер, линия Hold, логотип Honeywell	Honeywell	OP90HONS	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	290
<b>3.3.Считыватели формата HID iCLASS SE на 13,56 МГц - Серия OmniClass 2.0</b>				
Считыватель бесконтактных смарт-карт OmniClass OM15	Honeywell	OM15BHOND	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	300
Считыватель бесконтактных смарт-карт OmniClass OM30	Honeywell	OM30BHOND	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	160
Считыватель бесконтактных смарт-карт OmniClass OM40	Honeywell	OM40BHOND	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	300
Считыватель бесконтактных смарт-карт OmniClass OM45	Honeywell	OM45BHOND	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	290



**ПРАЙС-ЛИСТ**  
**Система контроля и управления доступом**  
**Honeywell Win-Pak**

Розничная цена на ПО без НДС,  
на остальное с НДС в у.е. (1 у.е. = 1 €)\*

от 05.07.2017 г.

Наименование и техническая характеристика	Тип, Марка, Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Цена на ПО без НДС, на остальное с НДС в у.е. (1 у.е. = 1 €)*
Считыватель бесконтактных смарт-карт с клавиатурой OmniClass OM55	Honeywell	OM55BHOND	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	550
Считыватель бесконтактных смарт-карт OmniClass OM15, клеммная колодка для подключения	Honeywell	OM15BHOND Т	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	300
Считыватель бесконтактных смарт-карт OmniClass OM30, клеммная колодка для подключения	Honeywell	OM30BHOND Т	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	160
Считыватель бесконтактных смарт-карт OmniClass OM40, клеммная колодка для подключения	Honeywell	OM40BHOND Т	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	300
Считыватель бесконтактных смарт-карт OmniClass OM45, клеммная колодка для подключения	Honeywell	OM45BHOND Т	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	290
Считыватель бесконтактных смарт-карт с клавиатурой OmniClass OM55, клеммная колодка для подключения	Honeywell	OM55BHOND Т	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	550
Мультиформатный считыватель бесконтактных смарт-карт OmniClass OM16	Honeywell	OM16BHOND	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	350
Мультиформатный считыватель бесконтактных смарт-карт OmniClass OM31	Honeywell	OM31BHOND	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	200
Мультиформатный считыватель бесконтактных смарт-карт OmniClass OM41	Honeywell	OM41BHOND	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	350
Мультиформатный считыватель бесконтактных смарт-карт OmniClass OM46	Honeywell	OM46BHOND	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	350
Мультиформатный считыватель бесконтактных смарт-карт с клавиатурой OmniClass OM56	Honeywell	OM56BHOND	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	600

**ПРАЙС-ЛИСТ**  
**Система контроля и управления доступом**  
**Honeywell Win-Pak**

Розничная цена на ПО без НДС,  
на остальное с НДС в у.е. (1 у.е. = 1 €)\*

от 05.07.2017 г.

Наименование и техническая характеристика	Тип, Марка, Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Цена на ПО без НДС, на остальное с НДС в у.е. (1 у.е. = 1 €)*
Мультиформатный считыватель бесконтактных смарт-карт OmniClass OM16, клеммная колодка для подключения	Honeywell	OM16BHOND Т	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	350
Мультиформатный считыватель бесконтактных смарт-карт OmniClass OM31, клеммная колодка для подключения	Honeywell	OM31BHOND Т	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	200
Мультиформатный считыватель бесконтактных смарт-карт OmniClass OM41, клеммная колодка для подключения	Honeywell	OM41BHOND Т	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	350
Мультиформатный считыватель бесконтактных смарт-карт OmniClass OM46, клеммная колодка для подключения	Honeywell	OM46BHOND Т	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	350
Мультиформатный считыватель бесконтактных смарт-карт с клавиатурой OmniClass OM56, клеммная колодка для подключения	Honeywell	OM56BHOND Т	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	600
<b>3.4.Биометрические считыватели</b>				
Настенный биометрический считыватель отпечатков пальцев, совмещенный с клавиатурой и считывателем карт iClass, работа в режиме подтверждения, черный корпус, подключение через клеммы, образы отпечатков пальцев хранятся на карте OmniClass формата 16K16 или карте iClass 16K16, может быть использован для добавления карт в систему	Honeywell	PRBIOCLAS- HW000	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	1 990
<b>3.5.Считыватель штрих-кодов (инфракрасный)</b>				

**ПРАЙС-ЛИСТ**  
**Система контроля и управления доступом**  
**Honeywell Win-Pak**

Розничная цена на ПО без НДС,  
на остальное с НДС в у.е. (1 у.е. = 1 €)\*

от 05.07.2017 г.

Наименование и техническая характеристика	Тип, Марка, Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Цена на ПО без НДС, на остальное с НДС в у.е. (1 у.е. = 1 €)*
Считыватель карт со штрих-кодом (щелевой, инфракрасный)	Honeywell	BR-7	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	590
<b>4.КАРТЫ</b>				
<b>4.1.Карты HID Prox 125 кГц (при заказе требуется указать серию и диапазон номеров)</b>				
Высокопрочная бесконтактная карта (Clamshell). Материал - АБС-пластик с ПВХ-покрытием, без возможности прямой печати на принтере. Логотип Honeywell. Формат HID Proximity (125 кГц), 34 бита	Honeywell	ОНС0V34	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	4
Высокопрочная бесконтактная карта (Clamshell). Материал - АБС-пластик с ПВХ-покрытием, без возможности прямой печати на принтере. Логотип Honeywell. Формат HID Proximity (125 кГц), 26 бит	Honeywell	ОНС0V26	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	4
Высокопрочная бесконтактная карта (Clamshell). Материал - АБС-пластик с ПВХ-покрытием, без возможности прямой печати на принтере. Без логотипа Honeywell. Формат HID Proximity (125 кГц), 26 бит	Honeywell	ОНС0V26NL	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	4
Бесконтактная карта из ПВХ с возможностью прямой печати на принтере. Логотип Honeywell. Формат HID Proximity (125 кГц), 34 бита	Honeywell	ОНP0N34	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	4
Бесконтактная карта из ПВХ с возможностью прямой печати на принтере. Логотип Honeywell. Формат HID Proximity (125 кГц), 26 бит	Honeywell	ОНP0N26	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	4

**ПРАЙС-ЛИСТ**  
**Система контроля и управления доступом**  
**Honeywell Win-Pak**

от 05.07.2017 г.

Розничная цена на ПО без НДС,  
 на остальное с НДС в у.е. (1 у.е. = 1 €)\*

Наименование и техническая характеристика	Тип, Марка, Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Цена на ПО без НДС, на остальное с НДС в у.е. (1 у.е. = 1 €)*
Бесконтактная карта из ПВХ с возможностью прямой печати на принтере. Без логотипа Honeywell. Формат HID Proximity (125 кГц), 26 бит	Honeywell	ОНР0N26NL	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	4
<b>4.2.Карты HID Prox 125 кГц + магнитная полоса (при заказе требуется указать серию и диапазон номеров)</b>				
Бесконтактная карта из ПВХ с возможностью прямой печати на принтере, с магнитной полосой. Формат HID Proximity (125 кГц), 34 бита. Логотип Honeywell.	Honeywell	ОНР0M34	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	4
Бесконтактная карта из ПВХ с возможностью прямой печати на принтере, с магнитной полосой. Формат HID Proximity (125 кГц), 26 бит. Логотип Honeywell.	Honeywell	ОНР0M26	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	4
Бесконтактная карта из ПВХ с возможностью прямой печати на принтере, с магнитной полосой. Формат HID Proximity (125 кГц), 26 бит. Без логотипа Honeywell.	Honeywell	ОНР0M26NL	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	4
<b>4.3.Карты HID iCLASS 13,56 МГц(при заказе требуется указать серию и диапазон номеров)</b>				
Бесконтактная карта для считывателей OmniClass. Материал - ПВХ, с возможностью прямой печати на принтере, объем памяти 2К, 2 сектора, 34 бит, номер отпечатан на карте	Honeywell	ОКР0N34	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	6

**ПРАЙС-ЛИСТ**  
**Система контроля и управления доступом**  
**Honeywell Win-Pak**

от 05.07.2017 г.

Розничная цена на ПО без НДС,  
 на остальное с НДС в у.е. (1 у.е. = 1 €)\*

Наименование и техническая характеристика	Тип, Марка, Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Цена на ПО без НДС, на остальное с НДС в у.е. (1 у.е. = 1 €)*
Бесконтактная карта для считывателей OmniClass. Материал - ПВХ, с возможностью прямой печати на принтере, объем памяти 16К, 16 секторов, 34 бит, номер отпечатан на карте	Honeywell	ОКР2N34	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	6
<b>4.4.Карты HID iCLASS 13,56 МГц + HID Prox 125 кГц (при заказе требуется указать серию и диапазон номеров)</b>				
Бесконтактная карта для считывателей OmniClass с поддержкой формата HID Proximity (125 кГц). Материал - ПВХ, с возможностью прямой печати на принтере. Объем памяти 16К, 16 секторов, 34 бит, номер отпечатан на карте	Honeywell	ОКН2N34	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	14
<b>4.5.Карты HID iCLASS 13,56 МГц + HID Prox 125 кГц + магнитная полоса(при заказе требуется указать серию и диапазон номеров)</b>				
Бесконтактная карта для считывателей OmniClass с поддержкой формата HID Proximity (125 кГц) и магнитной полосы. Материал - ПВХ, с возможностью прямой печати на принтере. Объем памяти 16К, 16 секторов, 34 бит, номер отпечатан на карте	Honeywell	ОКН2M34	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	16
<b>4.6.Брелоки и наклейки HID Prox 125 кГц (при заказе требуется указать серию и диапазон номеров)</b>				
Брелок PROXKEY-III, формат HID Proximity (125 кГц), 34 бита	Honeywell	РХKEY3Н	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	10

**ПРАЙС-ЛИСТ**  
**Система контроля и управления доступом**  
**Honeywell Win-Pak**

Розничная цена на ПО без НДС,  
на остальное с НДС в у.е. (1 у.е. = 1 €)\*

от 05.07.2017 г.

Наименование и техническая характеристика	Тип, Марка, Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Цена на ПО без НДС, на остальное с НДС в у.е. (1 у.е. = 1 €)*
Брелок PROXKEY-III, формат HID Proximity (125 кГц), 26 бит	Honeywell	PXKEY3H26	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	10
Наклейка HID MicroProx, формат HID Proximity (125 кГц), 34 бита	Honeywell	PX-MICROPROX	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	10
Наклейка HID MicroProx, формат HID Proximity (125 кГц), 26 бит	Honeywell	PXMICROPR OXCG26	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	10
<b>4.7.Брелоки и наклейки iCLASS 13,56 МГц (при заказе требуется указать серию и диапазон номеров)</b>				
Брелок для считывателей OmniClass / iClass, объем памяти 2К, 2 сектора, 34 бита	Honeywell	PXKEYUH2K2	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	9
Брелок для считывателей OmniClass / iClass, объем памяти 16К, 16 секторов, 34 бита	Honeywell	PXKEYUH16K1 6	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	14
Брелок для считывателей OmniClass / iClass, объем памяти 16К, 16 секторов, 26 бит	Honeywell	PXKEYUH16K1 626	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	14
Идентификатор iClass в форме наклейки для считывателей OmniClass, объем памяти 16К, 16 секторов, 34 бита, логотип HID.	Honeywell	PXMPRX16K1 6	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	10

\***Внимание!** Цены на программное обеспечение и его обновления указаны без НДС. На остальное оборудование цены указаны с НДС.

Отгрузка со склада в Москве. Доставка по России.