

ПРАЙС-ЛИСТ IP-видеокамеры и аксессуары CORNET

от 30.05.2018 г.

Розничная цена на ПО без НДС, на остальное с НДС в рублях.

Наименование и техническая характеристика	Тип, Марка, Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Цена на ПО без НДС, на остальное с НДС в рублях.
I. Сетевые IP-видеокамеры CORNET спец				
I.1. Купольные IP-видеокамеры CORNET спец				
Внутренняя купольная IP-видеокамера Формат сжатия H.264 и MJPEG ИК-фильтр				
1мп; 1/4"CMOS; 720P(1280x720пк) объектив 3.3-12.0 мм с АРД, F1.6	CORNET	CT-H3D1S2X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
CT-H3D1S2X с ИК-подсветкой 24 шт. светодиода	CORNET	CT-H3D1SR2X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
Купольная сетевая IP-камера, WDR, разрешение 1 Мп, кодеки H.264/MJPEG, два видеопотока (до 25 к/с для основного потока), встроенная видео аналитика, питание PoE, 24 В перем. тока или 12 В пост. тока	CORNET	CT-HCL202	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
2мп; 1080P(1920x1080пк), объектив 3-9мм с функцией "P-Iris" и сервоприводами, детектор движения	CORNET	CT- H3D2S2X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
Купольная сетевая IP-камера, WDR, разрешение 2 Мп, кодеки H.264/MJPEG, два видеопотока (до 25 к/с для основного потока), встроенная видео аналитика, питание PoE, 24 В перем. тока или 12 В пост. Тока	CORNET	CT-H3W402	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
CT- H3D2S2X с ИК-подсветкой 24 шт. светодиода	CORNET	CT-H3D2SR2X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
3мп; (2048 x 1536), объектив 3-9мм с функцией "P-Iris" и сервоприводами, детектор движения	CORNET	CT-H3D3S2X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
CT- H3D3S2X с ИК-подсветкой 24 шт. светодиода	CORNET	CT-H3D3SR2X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
Купольная сетевая IP-камера, WDR, разрешение 3 Мп, кодеки H.264/MJPEG, два видеопотока (до 25 к/с для основного потока), встроенная видео аналитика, питание PoE, 24 В перем. тока или 12 В пост. тока	CORNET	CT-HCW402	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
5 Мп; (2592 x 1944), объектив 3-9 мм с функцией "P-Iris" и сервоприводами, детектор движения.	CORNET	CT-H3D5S2X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
CT-H3D5S2X с ИК-подсветкой 24 шт. светодиода	CORNET	CT-H3D5SR2X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
Уличная/внутренняя антивандальная купольная IP-видеокамера Формат сжатия H.264 и MJPEG ИК-фильтр				
1мп; 1/4"CMOS; 720P(1280x720пк) объектив 3.3-12.0 мм с АРД, F1.6	CORNET	CT-H4D1S2X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
CT-H4D1S2X с ИК-подсветкой 24 шт. светодиода	CORNET	CT-H4D1SR2X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
2мп; 1080P(1920x1080пк), объектив 3-9мм с функцией "P-Iris" и сервоприводами, детектор движения	CORNET	CT- H4D2S2X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
2мп; 1080P(1920x1080пк), объектив 2,8-12 мм моторизованный, ИК-подсветка 30м, вх/вых тревоги	CORNET	CT-H4D2SR2X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
3мп; (2048 x 1536), объектив 3-9мм с функцией "P-Iris" и сервоприводами, детектор движения	CORNET	CT-H4D3S2X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
CT- H3D3S2X с ИК-подсветкой 24 шт. светодиода	CORNET	CT-H4D3SR2X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
5 Мп; (2592 x 1944), объектив 3-9 мм с функцией "P-Iris" и сервоприводами, детектор движения.	CORNET	CT-H4D5S2X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
CT-H3D5S2X с ИК-подсветкой 24 шт. светодиода	CORNET	CT-H4D5SR2X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
Внутренняя купольная компактная IP-видеокамера Формат сжатия H.264 и MJPEG ИК-фильтр				
1мп; 1/4"CMOS; 720P(1280x720пк) объектив 3.3-12.0 мм с АРД, F1.6	CORNET	CT-H2S1P6X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
CT-H4D1S2X с ИК-подсветкой 24 шт. светодиода	CORNET	CT-H2S1PR6X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
2мп; 1080P(1920x1080пк), объектив 3-9мм с функцией "P-Iris" и сервоприводами, детектор движения	CORNET	CT- H2S2P6X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу

ПРАЙС-ЛИСТ IP-видеокамеры и аксессуары CORNET

от 30.05.2018 г.

Розничная цена на ПО без НДС, на остальное с НДС в рублях.

СТ-Н3D2S2X с ИК-подсветкой 24 шт. светодиода 3мп; (2048 x 1536пк), объектив 3-9мм с функцией "P-Iris" и сервоприводами, детектор движения	CORNET	CT-H2S2PR6X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
СТ-Н3D3S2X с ИК-подсветкой 24 шт. светодиода 5 Мп; (2592 x 1944пк), объектив 3-9 мм с функцией "P-Iris" и сервоприводами, детектор движения.	CORNET	CT-H2S3PR6X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
СТ-Н3D5S2X с ИК-подсветкой 24 шт. светодиода	CORNET	CT-H2S5PR6X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
1.2. Корпусные IP-видеокамеры CORNET спец				
Корпусная стандартная IP-видеокамера Формат сжатия H.264 и MJPEG ИК-фильтр				
1мп; 720P(1280x720пк), детектор движения, без объектива	CORNET	CT-HCD1S2X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
Корпусная IP-камера, WDR, разрешение 1 Мп, кодеки H.264/MJPEG, два видеопотока (до 25 к/с для основного потока), встроенная видео аналитика, питание PoE, 24 В перем. тока или 12 В пост. тока	CORNET	CT-HCL203	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
2мп; 1080P(1920x1080пк), детектор движения, без объектива	CORNET	CT-HCD2S2X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
Корпусная IP-камера, WDR, разрешение 2 Мп, кодеки H.264/MJPEG, два видеопотока (до 25 к/с для основного потока), встроенная видео аналитика, питание PoE, 24 В перем. тока или 12 В пост. тока	CORNET	CT-H3W403	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
3мп; (2048 x 1536пк), детектор движения, без объектива	CORNET	CT-HCD3S2X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
5 Мп; (2592 x 1944пк), детектор движения, без объектива	CORNET	CT-HCD5S2X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
1мп; 720P(1280x720пк), детектор движения, WDR без объектива	CORNET	CT-HCW1S2X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
2мп; 1080P(1920x1080пк), детектор движения, WDR без объектива	CORNET	CT-HCW2S2X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
3мп; (2048 x 1536пк), детектор движения, WDR без объектива	CORNET	CT-HCW3S2X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
Корпусная IP-камера, WDR, разрешение 3 Мп, кодеки H.264/MJPEG, два видеопотока (до 25 к/с для основного потока), встроенная видео аналитика, питание PoE, 24 В перем. тока или 12 В пост. тока	CORNET	CT-HCW403	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
5 Мп; (2592 x 1944пк), детектор движения, WDR без объектива	CORNET	CT-HCW5S2X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
1.3. Цилиндрические IP-видеокамеры CORNET спец				
Цилиндрическая IP-видеокамера Формат сжатия H.264 и MJPEG ИК-фильтр				
1мп; 1080P(1920x1080пк), детектор движения, детектор вмешательства, DNR, вариофокальный объектив	CORNET	CT-HBD1FR1X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
1мп; 1080P(1920x1080пк), детектор движения, детектор вмешательства, DNR, вариофокальный объектив	CORNET	CT-HBD1FR2X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
Цилиндрическая сетевая IP-камера, WDR, разрешение 1 Мп, кодеки H.264/MJPEG, два видеопотока (до 25 к/с для основного потока), встроенная видео аналитика, питание PoE, 24 В перем. тока или 12 В пост. тока	CORNET	CT-HCL204	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
2мп; 1080P(1920x1080пк), детектор движения, детектор вмешательства, DNR, вариофокальный объектив	CORNET	CT-HBD2FR1X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
2мп; 1080P(1920x1080пк), ИК-подсветка, вариофокальный объектив	CORNET	CT-HBD2FR2X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
Цилиндрическая сетевая IP-камера, WDR, разрешение 2 Мп, кодеки H.264/MJPEG, два видеопотока (до 25 к/с для основного потока), встроенная видео аналитика, питание PoE, 24 В перем. тока или 12 В пост. тока	CORNET	CT-H3W404	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
3мп; (2048 x 1536пк), детектор движения, детектор вмешательства, DNR, вариофокальный объектив	CORNET	CT-HBD3FR1X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
3мп; (2048 x 1536пк), детектор движения, детектор вмешательства, DNR, вариофокальный объектив	CORNET	CT-HBD3FR2X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
5 Мп; (2592 x 1944пк), детектор движения, детектор вмешательства, DNR, вариофокальный объектив	CORNET	CT-HBD5FR1X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
5 Мп; (2592 x 1944пк), детектор движения, детектор вмешательства, DNR, вариофокальный объектив	CORNET	CT-HBD5FR2X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу

ПРАЙС-ЛИСТ IP-видеокамеры и аксессуары CORNET

от 30.05.2018 г.

Розничная цена на ПО без НДС, на остальное с НДС в рублях.

Цилиндрическая сетевая IP-камера, WDR, разрешение 3 Мп, кодеки H.264/MJPEG, два видеопотока (до 25 к/с для основного потока), встроенная видео аналитика, питание PoE, 24 В перем. тока или 12 В пост. тока	CORNET	CT-HCW404	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
1.4. Поворотные IP-видеокамеры CORNET спец				
Высокоскоростная поворотная купольная IP-видеокамера Внутренняя и уличная установка Формат сжатия H.264 и MJPEG ИК-фильтр				
2мп; 1080P(1920x1080пк), угол поворота 360°, WDR, объектив 23х (5,9 - 135,7 мм)	CORNET	CT-HDZ20X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
2мп; 1080P(1920x1080пк), угол поворота 360°, WDR, объектив 30х	CORNET	CT-HDZ30X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
2мп; 1080P(1920x1080пк), угол поворота 360°, WDR, объектив 36х (5,7 - 205,2 мм)	CORNET	CT-HDZ36X	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
Высокоскоростная поворотная IP-камера, WDR, разрешение 2 Мп, кодеки H.264/MJPEG, два видеопотока (до 25 к/с для основного потока), встроенная видео аналитика, питание PoE, 24 В перем. тока или 12 В пост. тока	CORNET	CT-H3W405	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
Высокоскоростная поворотная IP-камера, WDR, разрешение 3 Мп, кодеки H.264/MJPEG, два видеопотока (до 25 к/с для основного потока), встроенная видео аналитика, питание PoE, 24 В перем. тока или 12 В пост. тока	CORNET	CT-HCW405	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
2. Объективы для видеокамер				
Объектив, 1/3" и 1/4", 4.5-13.2 мм, F1.8, варифокальный, ручная диафрагма, CS для CT-HCD1S2X, CT-HCD2S2X, CT-HCD3S2X, CT-HCD5S2X, CT-HCW1S2X, CT-HCW2S2X, CT-HCW3S2X, CT-HCW5S2X	CORNET	CT-HLM45V13MPD	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
Объектив, 1/3" и 1/4", 3-8 мм, F1.2, варифокальный, управление постоянным током, CS для CT-HCW1S2X, CT-HCW2S2X, CT-HCW3S2X, CT-HCW5S2X	CORNET	CT-HLD3V8MPD	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
3. Кронштейны, крепления, купола				
3.1. Кронштейны для видеокамер				
Кронштейн для настенного/подвесного крепления камеры CT-H3D1S2X, серый	CORNET	CT-HD3-MK1	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
Кронштейн для настенного/подвесного крепления камеры CT-H3D1SR2X, серый	CORNET	CT-HD3-MK1	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
Кронштейн потолочный подвесной для CT-H4D1S2X, CT-H4D1SR2X	CORNET	CT-HD4CHIP-PK	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
Кронштейн настенный для CT-H4D1S2X, CT-H4D1SR2X	CORNET	CT-HD4CHIP-WK	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
Кронштейн для установки камеры в помещении для CT-HCD1S2X, CT-HCD2S2X, CT-HCD3S2X, CT-HCD5S2X, CT-HCW1S2X, CT-HCW2S2X, CT-HCW3S2X, CT-HCW5S2X	CORNET	CT-HBC5WT	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
Настенный кронштейн для CT-HDZ20X, CT-HDZ30X, CT-HDZ36EX	CORNET	CT-HDXWM2	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
Настенный кронштейн для CT-HDZ20X, CT-HDZ30X, CT-HDZ36EX	CORNET	CT-HDXSM1	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
Кронштейн для горизонтальной поверхности или вертикального ограждения для CT-HDZ20X, CT-HDZ30X, CT-HDZ36EX	CORNET	CT-HDPRM2	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
Потолочный кронштейн для подвесной установки в помещении для CT-HDZ20X, CT-HDZ30X, CT-HDZ36EX	CORNET	CT-HDCM1	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
3.2. Крепления для видеокамер				
Потолочное крепление серого цвета для CT- H3D2S2X, CT-H3D2SR2X, CT-H3D3S2X, CT-H3D3SR2X, CT-H3D5S2X, CT-H3D5SR2X, CT- H4D2S2X, CT-H4D2SR2X, CT-H4D3S2X, CT-H4D3SR2X, CT-H4D5S2X, CT-H4D5SR2X	CORNET	CT-H34S-IC	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
Подвесное крепление серого цвета для CT- H3D2S2X, CT-H3D2SR2X, CT-H3D3S2X, CT-H3D3SR2X, CT-H3D5S2X, CT-H3D5SR2X	CORNET	CT-H3SIP-PK	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
Настенное крепление серого цвета для CT- H3D2S2X, CT-H3D2SR2X, CT-H3D3S2X, CT-H3D3SR2X, CT-H3D5S2X, CT-H3D5SR2X	CORNET	CT-H3SIP-WK	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
Столбовое крепление серого цвета для CT- H3D2S2X, CT-H3D2SR2X, CT-H3D3S2X, CT-H3D3SR2X, CT-H3D5S2X, CT-H3D5SR2X, CT- H4D2S2X, CT-H4D2SR2X, CT-H4D3S2X, CT-H4D3SR2X, CT-H4D5S2X, CT-H4D5SR2X	CORNET	CT-HSWK-PM	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу

ПРАЙС-ЛИСТ
IP-видеокамеры и аксессуары CORNET

от 30.05.2018 г.

Розничная цена на ПО без НДС, на остальное с НДС в рублях.

Подвесное крепление серого цвета для СТ- H4D2S2X, СТ-H4D2SR2X, СТ-H4D3S2X, СТ-H4D3SR2X, СТ-H4D5S2X, СТ-H4D5SR2X	CORNET	СТ-H4SIP-PK	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
Настенное крепление серого цвета для СТ- H4D2S2X, СТ-H4D2SR2X, СТ-H4D3S2X, СТ-H4D3SR2X, СТ-H4D5S2X, СТ-H4D5SR2X	CORNET	СТ-H4SIP-WK	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
Брекет для установки внутренней камеры вровень с потолком для СТ-HDZ20X, СТ-HDZ30X, СТ-HDZ36EX	CORNET	СТ-HDZINBKT	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
Комплект для установки камеры на вертикальном столбе для СТ-HDZ20X, СТ-HDZ30X, СТ-HDZ36EX	CORNET	СТ-HDXPMA2	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
Плата для поддержки камеры при установке вровень с потолком СТ-HDZ20X, СТ-HDZ30X, СТ-HDZ36EX	CORNET	СТ-517082-7130	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
Переходник для угловой установки камеры для СТ-HDZ20X, СТ-HDZ30X, СТ-HDZ36EX	CORNET	СТ-HDXCMA1	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу
3.3. Купола для видеокамер				
Вандалозащищенный купол, акриловый, цвет дымчатый для СТ-HDZ20X, СТ-HDZ30X, СТ-HDZ36EX	CORNET	СТ-HDZVRSMKAC	ЗАО "ИНТЕГРАТОР"	по запросу